Maximum Performance (MaP) of WaterSense® High-Efficiency Fixtures

Updated December 15, 2010

NOTE: Compiling this listing is a service of Veritec Consulting and Koeller and Company. All of the fixtures on this list are reported as certified by an accredited laboratory to meet the requirements of the U.S. EPA WaterSense specification for HETs. Information for this listing has been obtained from the WaterSense website and from test reports provided by recognized laboratories participating in the WaterSense program and believed to be entirely reliable.
NOTE: This listing is NOT the official list of the U.S. EPA's WaterSense Program. For a full description of WaterSense, go to: http://www.epa.gov/watersense/

Note: Some WaterSense fixtures have **NOT** been MaP tested to their maximum performance and have only met the **minimum** requirements of the WaterSense specification for High-Efficiency Toilets. That specification calls for meeting a 350 gram waste removal threshold. Those fixtures have been noted as "350" in the MaP Flush Performance Score Column below. All other fixtures have been MaP tested and their full MaP flush performance score is shown in that column.

DISCLAIMER: The information presented in this table has been gathered from sources deemed to be reliable. However, neither the authors nor the organizations posting this listing on their websites make any guarantee as to its correctness, accuracy, completeness, or current status. Readers are obligated to perform their own research at the WaterSense website (noted above), manufacturer websites, and other sources.

MaP Report No.	Brand Name	Model Name	Model Number	MaP Flush Performance Score (grams of waste removed in a single flush)	Meets SPS requirements for sustained savings	WaterSense Certified	1- or 2-piece	Flush Valve-Flapper size (in.)	Round (R) or Elongated (E) bowl	ADA Height Bowl	Pressure- or power-assist (P), gravity-fed (G), OR gravity-fed with a vacuum assist (V)	HET	Dual-Flush HET	Single-Flush HET	Rear (Back) Outlet	Floor- (F) OR Wall-Mounted (W)	UNAR and ecoENERGY (U)
WS-16	**American Standard**	AquaOption EL	3381.516: 3711.216 bowl, 4348.516 tank	350	SPS	WS	2		E		G	HET	HET			F	U
15-040	**American Standard**	Boulevard EL ADA (one-piece)	2891.128 (one-piece)	1,000	SPS	WS	1	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
17-077	**American Standard**	C3 Concealed Trap EL ADA	2985.001: 3075.001 bowl, 4000.001 tank	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G					F	U
WS-15	**American Standard**	Cadet 3 Flowise EL	2431.128: 3046.128 **OR** 3046.001 bowl, 4019.128 tank	350	SPS	WS	2		E		G	HET		HET		F	U
WS-15	**American Standard**	Cadet 3 Flowise EL	2447.128: 3046.128 **OR** 3046.001 bowl, 4019.128 tank ('COMPLETE' version; includes bowl, tank, seat & installation matls as one item)	350	SPS	WS	2		E		G	HET		HET		F	U
12-108	**American Standard**	Cadet 3 FloWise EL	2832.128: 3014.128 **OR** 3014.001 bowl, 4021.128 tank	1,000	SPS	WS	2	3	E		G	HET		HET		F	U
WS-15	**American Standard**	Cadet 3 FloWise EL (10" rough-in)	2833.128: 3014.128 **OR** 3014.001 bowl, 4019.128 tank	1,000	SPS	WS	2	3	E		G	HET		HET		F	U
18-048 & 15-137	**American Standard**	Cadet 3 FloWise EL (10" rough-in)	3379.128: 3014.128 **OR** 3014.001 bowl, 4019.128 tank	1,000	SPS	WS	2	3	E		G	HET		HET		F	U
14-052	**American Standard**	Cadet 3 Flowise EL (lined tank)	2832.513: 3014.128 **OR** 3014.001 bowl, 4021.513 tank(lined)	1,000	SPS	WS	2	3	E		G	HET		HET		F	U
12-107 & 12-114	**American Standard**	Cadet 3 FloWise EL ADA	**2835.128:** 3016.128 **OR** 3016.001 bowl, 4021.128 tank; NOTE: this combination is **also sold as 3305.128 AND 3329.128**, both of which are identified as the "COMPLETE" packages and include bowl, tank, seat, & installation mat'ls as one item or SKU.	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
15-134	**American Standard**	Cadet 3 FloWise EL ADA	2836.128: 3016.128 **OR** 3016.001 bowl, 4019.128 tank	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
WS-18	**American Standard**	Cadet 3 FloWise EL ADA	3339.128: 3016.001 **OR** 3016.128 bowl, 4021.128 tank	350	SPS	WS	2		E	ADA	G	HET		HET		F	U
14-054	**American Standard**	Cadet 3 Flowise EL ADA (lined tank)	2835.513: 3016.128 **OR** 3016.001 bowl, 4021.513 tank(lined)	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
14-054	**American Standard**	Cadet 3 Flowise EL ADA (lined tank)	3378.513: 3016.128 **OR** 3016.001 bowl, 4021.513 tank(lined)	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
14-055	**American Standard**	Cadet 3 Flowise EL ADA (one-piece; lined tank)	2403.513 (one piece; lined tank)	1,000	SPS	WS	1	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U

□ 2004-2010 Veritec Consulting, Inc. and Koeller

MaP Report No.	Brand Name	Model Name	Model Number	MaP Flush Performance Score (grams of waste removed in a single flush)	Meets SPS requirements for sustained savings	WaterSense Certified	1- or 2-piece	Flush Valve-Flapper size (in.)	Round (R) or Elongated (E) bowl	ADA Height Bowl	Pressure- or power-assist (P), gravity-fed (G), OR gravity-fed with a vacuum assist (V)	HET	Dual-Flush HET	Single-Flush HET	Rear (Back) Outlet	Floor- (F) OR Wall-Mounted (W)	UNAR and ecoENERGY (U)
18-050 & 15-043	**American Standard**	Cadet 3 FloWise EL ADA COMPLETE (12" rough-in)	3378.128: 3016.128 **OR** 3016.001 bowl, 4021.128 tank	800	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
12-101	**American Standard**	Cadet 3 FloWise RF	2829.128: 3011.128 **OR** 3011.001 bowl, 4021.128 tank	800	SPS	WS	2	3	R		G	HET		HET		F	U
WS-18	**American Standard**	Cadet 3 FloWise RF	3329.128: 3011.001 **OR** 3011.128 bowl, 4021.128 tank	350	SPS	WS	2		R		G	HET		HET		F	U
16-148	**American Standard**	Cadet 3 Flowise RF (10" rough-in)	2830.128: 3011.128 **OR** 3011.001 bowl (UPC bar code 3305671073), 4019.128 tank (UPC bar code 3305675148)	1,000	SPS	WS	2	3	R		G	HET		HET		F	U
14-053	**American Standard**	Cadet 3 Flowise RF (lined tank)	2829.513: 3011.128 **OR** 3011.001 bowl, 4021.513 tank(lined)	1,000	SPS	WS	2	3	R		G	HET		HET		F	U
14-130	**American Standard**	Cadet 3 Flowise RF ADA	2758.128: 3005.128 **OR** 3005.001 bowl, 4021.128 tank	1,000	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
15-041	**American Standard**	Cadet 3 FloWise RF ADA	3377.128: 3005.128 **OR** 3005.001 bowl, 4021.128 tank	1,000	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
16-127	**American Standard**	Cadet 3 Flowise RF ADA (10" rough-in)	2849.128: 3005.128 **OR** 3005.001 bowl (UPC bar code 3305671898), 4019.128 tank (UPC bar code 3305675148)	1,000	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
15-132	**American Standard**	Cadet 3 FloWise RF ADA (lined tank)	2758.513: 3005.128 **OR** 3005.001 bowl, 4021.513 tank (lined)	1,000	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
WS-16	**American Standard**	Cadet 3 RF	2852.128: 3011.128 **OR** 3011.001 bowl, 4021.128 tank. NOTE: this combination is **also sold as 3329.128**, which is identified as the "COMPLETE" package and includes bowl, tank, seat, & installation mat'ls as one item or SKU.	350	SPS	WS	2		R		G	HET		HET		F	U
WS-14	**American Standard**	Cadet Flowise EL	2462.100: 3481.100 **OR** 3481.001 bowl, 4142.100 tank	350	SPS	WS	2	-	E		P	HET		HET		F	U
WS-14	**American Standard**	Cadet Flowise EL ADA	2467.100: 3483.100 **OR** 3483.001 bowl, 4142.100 tank	350	SPS	WS	2	-	E	ADA	P	HET		HET		F	U
WS-18	**American Standard**	Compact Cadet 3 Flowise (one-piece - lined tank)	2522.513 (one-piece - lined tank)	350	SPS	WS	1				G	HET				F	U
18-051	**American Standard**	Compact Cadet 3 Flowise EL (12" rough-in)	2431.101: 3046.001 bowl, 4019.128 tank	1,000	SPS	WS	2	3	E		G	HET		HET		F	U
10-127	**American Standard**	Compact Cadet 3 FloWise EL ADA	**SOLD IN 3 COMBINATIONS (one-piece toilet) - 2403.128, 2568.128 and 2403.500 (lined tank)**	1,000	SPS	WS	1	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
15-042	**American Standard**	EcoFusion EL ADA	3380.216: 3710.216 bowl, 4349.216 tank	1,000	SPS	WS	2	2	E	ADA	G	HET	HET			F	U
WS-16	**American Standard**	EcoFusion EL ADA	3380.516: 3710.216 bowl, 4349.516 tank	350	SPS	WS	2		E	ADA	G	HET	HET			F	U
16-073	**American Standard**	Evolution 2 FloWise EL	2753.128: 3063.128 **OR** 3063.001 bowl (UPC bar code 3305682549), 4061.128 tank (UPC bar code 3305682543)	1,000	SPS	WS	2	2	E		G	HET		HET		F	U
16-076	**American Standard**	Evolution 2 FloWise EL (lined tank)	2753.513: 3063.128 **OR** 3063.001 bowl (UPC bar code 3305682549), 4061.513 tank (lined) (UPC bar code 3305682546)	1,000	SPS	WS	2	2	E		G	HET		HET		F	U
16-074	**American Standard**	Evolution 2 FloWise EL ADA	2754.128: 3068.128 **OR** 3068.001bowl (UPC bar code 3305682540), 4061.128 tank (lined) (UPC bar code 3305682543)	1,000	SPS	WS	2	2	E	ADA	G	HET		HET		F	U
16-075	**American Standard**	Evolution 2 FloWise EL ADA (lined tank)	2754.513: 3068.128 **OR** 3068.001 bowl (UPC bar code 3305682540), 4061.513 tank (lined) (UPC bar code 3305682546)	1,000	SPS	WS	2	2	E	ADA	G	HET		HET		F	U

□ 2004-2010 Veritec Consulting, Inc. and Koeller

MaP Report No.	Brand Name	Model Name	Model Number	MaP Flush Performance Score (grams of waste removed in a single flush)	Meets SPS requirements for sustained savings	WaterSense Certified	1- or 2-piece	Flush Valve-Flapper size (in.)	Round (R) or Elongated (E) bowl	ADA Height Bowl	Pressure- or power-assist (P), gravity-fed (G), OR gravity-fed with a vacuum assist (V)	HET	Dual-Flush HET	Single-Flush HET	Rear (Back) Outlet	Floor- (F) OR Wall-Mounted (W)	UNAR and ecoENERGY (U)
16-077	American Standard	Evolution 2 FloWise RF (lined tank)	2752.513: 3061.128 **OR** 3061.001 bowl (UPC bar code 3305682552), 4061.513 tank (lined) (UPC bar code 3305682546)	1,000	SPS	WS	2	2	R		G	HET		HET		F	U
13-089	American Standard	Evolution2 FloWise RF	2752.128: 3061.128 **OR** 3061.001 bowl, 4061.128 tank	800	SPS	WS	2	2	R		G	HET		HET		F	U
10-126	American Standard	FloWise Dual Flush EL	**2479.216 (this combination also sold as 2476.216 when with a slow-close seat):** 3067 bowl, 4035.216 tank	800	SPS	WS	2	2	E		G	HET	HET			F	U
12-112	American Standard	FloWise Dual Flush EL (insulated tank)	**SOLD IN 3 COMBINATIONS - 2479.516, 2779.516 and 2476.516: each combination with** 3067 bowl, 4035.516 tank(lined)	800	SPS	WS	2	2	E		G	HET	HET			F	U
12-113 & 12-116	American Standard	FloWise Dual Flush EL ADA	**SOLD IN 4 COMBINATIONS - 2480.216, 2484.216, 2566.216 and 2778.516:** each combination with 3073 bowl, 4035 tank.	600	SPS	WS	2		E	ADA	G	HET	HET			F	U
12-111 & 12-115	American Standard	FloWise Dual Flush EL ADA (insulated tank)	**SOLD IN 3 COMBINATIONS - 2480.516, 2484.516 and 2566.516:** each combination with 3073 bowl, 4035.516 tank (lined)	500	SPS	WS	2	2	E	ADA	G	HET	HET			F	U
15-135	American Standard	FloWise Dual Flush RF	2489.216: 3074.216 bowl, 4035.216 tank	600	SPS	WS	2	-	R		G	HET	HET			F	U
15-136	American Standard	FloWise Dual Flush RF (lined tank)	2489.516: 3074.216 bowl, 4035.516 tank (lined)	600	SPS	WS	2	-	R		G	HET	HET			F	U
10-021	American Standard	FloWise EL	2073.014: 3018 bowl, 4023.014 tank	600	SPS	WS	2	3	E		G	HET		HET		F	U
15-123	American Standard	Flowise RF	2880.128: 3011.128 **OR** 3011.001 bowl, 4021.128 tank	1,000	SPS	WS	2	3	R		G	HET		HET		F	U
14-132	American Standard	H2Option Siphonic Dual Flush EL	2887.216: 3706.216 bowl, 4339.216 tank	1,000	SPS	WS	2	2	E		G	HET	HET			F	U
15-125	American Standard	H2Option Siphonic Dual Flush EL (lined tank)	2887.516: 3706.216 bowl, 4339.516 tank (lined)	1,000	SPS	WS	2	-	E		G	HET	HET			F	U
14-131	American Standard	H2Option Siphonic Dual Flush EL ADA	2886.216: 3705.216 bowl, 4339.216 tank	1,000	SPS	WS	2	2	E	ADA	G	HET	HET			F	U
15-124	American Standard	H2Option Siphonic Dual Flush EL ADA (lined tank)	2886.516: 3705.216 bowl, 4339.516 tank (lined)	1,000	SPS	WS	2	-	E	ADA	G	HET	HET			F	U
14-133	American Standard	H2Option Siphonic Dual Flush RF	2889.216: 3708.216 bowl, 4339.216 tank	1,000	SPS	WS	2	2	R		G	HET	HET			F	U
15-126	American Standard	H2Option Siphonic Dual Flush RF (lined tank)	2889.516: 3708.216 bowl, 4339.516 tank (lined)	1,000	SPS	WS	2	-	R		G	HET	HET			F	U
13-089	American Standard	Mainstream FloWise RF	3468.128: **sold as a COMPLETE package**, which includes bowl, tank, seat, & installation mat'ls as one item or SKU. Includes 3061.428 **OR** 3061.001 bowl, 4061.428 tank	800	SPS	WS	2	2	R		G	HET		HET		F	U
17-072	American Standard	Studio FloWise EL	2588.101: 3014.001 bowl, 4202.101 tank	1,000	SPS	WS	2	3	E			HET		HET		F	U
17-072	American Standard	Studio FloWise EL (lined tank)	2588.151: 3014.001 bowl, 4202.151 tank (lined)	1,000	SPS	WS	2	3	E			HET		HET		F	U
17-073	American Standard	Studio FloWise EL ADA	2589.101: 3016.001 bowl, 4202.101 tank	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA		HET		HET		F	U
17-073	American Standard	Studio FloWise EL ADA (lined tank)	2589.151: 3016.001 bowl, 4202.151 tank (lined)	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA		HET		HET		F	U
17-071	American Standard	Studio FloWise RF	2587.101: 3011.001 bowl, 4202.101 tank	1,000	SPS	WS	2	3	R			HET		HET		F	U
17-071	American Standard	Studio FloWise RF (lined tank)	2587.151: 3011.001 bowl, 4202.151 tank (lined)	1,000	SPS	WS	2	3	R			HET		HET		F	U
17-070	American Standard	Studio FloWise RF ADA	2579.101: 3005.001 bowl, 4202.101 tank	1,000	SPS	WS	2	3	R	ADA		HET		HET		F	U
17-070	American Standard	Studio FloWise RF ADA (lined tank)	2579.151: 3005.001 bowl, 4202.151 tank (lined)	1,000	SPS	WS	2	3	R	ADA		HET		HET		F	U
16-069	American Standard	Town Square EL ADA	2817.128: 3071.128 **OR** 3071.000 bowl (UPC bar code 3305682080), 4216.128 tank (UPC bar code 3305682085)	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
15-128	American Standard	Town Square EL ADA (one-piece)	2847.128 (one-piece)	1,000	SPS	WS	1	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
15-030	American Standard	Tropic EL ADA (one-piece)	2786.128 (one-piece)	1,000	SPS	WS	1	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
WS-18	American Standard	Tropic FloWise EL	2459.101: 3016.001 bowl, 4007.101 tank	350	SPS	WS	2		E		G	HET				F	U
17-076	American Standard	Tropic FloWise EL	2457.101: 3014.001 bowl, 4007.101 tank	1,000	SPS	WS	2	3	E		G	HET		HET		F	U
17-072	American Standard	Tropic FloWise EL (lined tank)	2457.151: 3014.001 bowl, 4007.151 tank (lined)	1,000	SPS	WS	2	3	E		G	HET		HET		F	U
17-073	American Standard	Tropic FloWise EL ADA (lined tank)	2459.151: 3016.001 bowl, 4007.151 tank (lined)	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U

□ 2004-2010 Veritec Consulting, Inc. and Koeller

MaP Report No.	Brand Name	Model Name	Model Number	MaP Flush Performance Score (grams of waste removed in a single flush)	Meets SPS requirements for sustained savings	WaterSense Certified	1- or 2-piece	Flush Valve-Flapper size (in.)	Round (R) or Elongated (E) bowl	ADA Height Bowl	Pressure- or power-assist (P), gravity-fed (G), OR gravity-fed with a vacuum assist (V)	HET	Dual-Flush HET	Single-Flush HET	Rear (Back) Outlet	Floor- (F) OR Wall-Mounted (W)	UNAR and ecoENERGY (U)
17-071	American Standard	Tropic FloWise RF (lined tank)	2455.151: 3011.001 bowl, 4007.151 tank (lined)	1,000	SPS	WS	2	3	R		G	HET		HET		F	U
17-075	American Standard	Tropic FloWise RF ADA	2791.101: 3005.001 bowl, 4007.101 tank	1,000	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
17-070	American Standard	Tropic FloWise RF ADA (lined tank)	2791.151: 3005.001 bowl, 4007.151 tank (lined)	1,000	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
WS-18	American Standard	Tropic FloWise RF Combo	2455.101: 3011.001 bowl, 4007.101 tank	350	SPS	WS	2				G	HET				F	U
WS-14	American Standard	Yorkville EL	2876.100: 3701.100 **OR** 3701.001 bowl, 4142.100 tank	350	SPS	WS	2	-	E		P	HET		HET	R	F	U
WS-14	American Standard	Yorkville EL ADA	2878.100: 3703.100 **OR** 3703.001 bowl, 4142.100 tank	350	SPS	WS	2	-	E	ADA	P	HET		HET	R	F	U
WS	Aquasenses - Chongqing Swell Holding	Aquasenses RF	ES22114: ES2214 bowl, ES3214 tank	350	SPS	WS	2		R		G	HET	HET			F	U
WS-12	Axent-Regatta Water Co.	None EL ADA	AT1203-xx	350	SPS	WS	2		E	ADA	G	HET		HET		F	U
WS-15	Axent-Regatta Water Co.	None RF	AT1201-xx	350	SPS	WS	2		R		G	HET		HET		F	U
16-022	Briggs	Maelstrom HET EL	4685: 4115 bowl (UPC 671021377770), 4494 tank (UPC 671021377749)	600	SPS	WS	2	3	E		G	HET		HET		F	U
16-023	Briggs	Maelstrom HET EL ADA	4688: 4118 bowl (UPC 671021377800), 4494 tank (UPC 671021377749)	800	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
16-021	Briggs	Maelstrom HET RF	4680: 4110 bowl (UPC 671021376216), 4494 tank (UPC 671021377749)	600	SPS	WS	2	3	R		G	HET		HET		F	U
WS-12	Briggs	None EL	4208: 4375 bowl, 4484 tank	350	SPS	WS	2		E		G	HET	HET			F	U
WS-16	Briggs	None EL	4213: 4378 bowl, 4488 tank	350	SPS	WS	2		E		G	HET	HET			F	U
WS-12	Briggs	None RF	4207: 4370 bowl (rear outlet), 4484 tank	350	SPS	WS	2		R		G	HET	HET			F	U
8-536	Caroma	Adelaide 270 CC Cube RF	834000 bowl, 814790 tank	600	SPS	WS	2	-	R		G	HET	HET			F	U
8-537	Caroma	Adelaide 270 CC Standard RF	834000 bowl, 814328 tank	600	SPS	WS	2	-	R		G	HET	HET			F	U
12-006	Caroma	Adelaide 270 EH Cube RF ADA	825500 bowl, 814790 tank	600	SPS	WS	2	-	R	ADA	G	HET	HET			F	U
12-005	Caroma	Adelaide 270 EH Standard RF ADA	825500 bowl, 814328 tank	600	SPS	WS	2	-	R	ADA	G	HET	HET			F	U
10-113	Caroma	Bondi 270 CC RF	609159 bowl, 726350 tank	600	SPS	WS	2	-	R		G	HET	HET			F	U
11-050	Caroma	Bondi 270 EL	609100 bowl, 726350 tank	500	SPS	WS	2	-	E		G	HET	HET			F	U
10-112	Caroma	Bondi 270 EL ADA	609120 bowl, 726350 tank	800	SPS	WS	2	-	E	ADA	G	HET	HET			F	U
11-049	Caroma	Bondi 270 RF ADA	609177 bowl, 726350 tank	500	SPS	WS	2	-	R	ADA	G	HET	HET			F	U
10-110	Caroma	Bondi 305 CC RF	609151 bowl, 726350 tank	450	SPS	WS	2	-	R		G	HET	HET			F	U
13-069	Caroma	Bondi 305 EL	609130 bowl, 726350 tank	600	SPS	WS	2	-	E		G	HET	HET			F	U
12-002	Caroma	Brisbane 270 RF	833900 bowl, 810266 tank	600	SPS	WS	2	-	R		G	HET	HET			F	U
9-032	Caroma	Caravelle 270 EL	609100 bowl, 629435 tank	500	SPS	WS	2	-	E		G	HET	HET			F	U
	Caroma	Caravelle 270 EL ADA	609120 bowl, 629435 tank	350	SPS	WS	2	-	E	ADA	G	HET	HET			F	U
	Caroma	Caravelle 270 RF	989760: 609159 bowl, 629435 tank	350	SPS	WS	2	-	R		G	HET	HET			F	U
	Caroma	Caravelle 270 RF ADA	989770: 609177 bowl, 629435 tank	350	SPS	WS	2	-	R	ADA	G	HET	HET			F	U
	Caroma	Caravelle 305 EL	609130 bowl, 629435 tank	350	SPS	WS	2	-	E		G	HET	HET			F	U
	Caroma	Caravelle 305 RF	989680: 609151 bowl, 629435 tank	350	SPS	WS	2	-	R		G	HET	HET			F	U
14-025	Caroma	Caravelle One-Piece RF	989646	600	SPS	WS	1	-	R		G	HET	HET			F	U
8-538	Caroma	Caravelle One-Piece RF ADA	989668	800	SPS	WS	1	-	R	ADA	G	HET	HET			F	U
	Caroma	Colonial 270 RF	605310 bowl, 625070 tank	350	SPS	WS	2	-	R		G	HET	HET			F	U
12-004	Caroma	Colonial 270 RF ADA	605320 bowl, 625070 tank	600	SPS	WS	2	-	R	ADA	G	HET	HET			F	U
WS-19	Caroma	Invisi II Cube Wall Faced	824708 bowl, 237060 tank (concealed in-wall)	350	SPS	WS	2	-			G	HET	HET				U
WS-19	Caroma	Invisi II Cube Wall Mount	604300 bowl, 237061 or 237062 tank (concealed in-wall)	350	SPS	WS	2	-			G	HET	HET			W	U
WS-19	Caroma	Invisi II Metro Wall Mount	604500 bowl, 237061 or 237062 tank (concealed in-wall)	350	SPS	WS	2	-			G	HET	HET				U
WS-19	Caroma	Invisi II Seido Wall Faced	824508 bowl, 237060 tank (concealed in-wall)	350	SPS	WS	2	-			G	HET	HET				U
WS-19	Caroma	Invisi II Seido Wall Mount	604408 bowl, 237061 or 237062 tank (concealed in-wall)	350	SPS	WS	2	-			G	HET	HET			W	U

□ 2004-2010 Veritec Consulting, Inc. and Koeller

MaP Report No.	Brand Name	Model Name	Model Number	MaP Flush Performance Score (grams of waste removed in a single flush)	Meets SPS requirements for sustained savings	WaterSense Certified	1- or 2-piece	Flush Valve-Flapper size (in.)	Round (R) or Elongated (E) bowl	ADA Height Bowl	Pressure- or power-assist (P), gravity-fed (G), OR gravity-fed with a vacuum assist (V)	HET	Dual-Flush HET	Single-Flush HET	Rear (Back) Outlet	Floor- (F) OR Wall-Mounted (W)	UNAR and ecoENERGY (U)
WS-19	Caroma	Invisi II Walvit EL (ADA optional)	604119 bowl, 237061 or 237062 tank (concealed in-wall)	350	SPS	WS	2	-	E	ADA	G	HET	HET		R	W	U
WS-18	Caroma	Profile Smart 270 EL ADA	609120 bowl, 840240 tank	350	SPS	WS	2	-	E	ADA	G	HET	HET			F	U
14-035	Caroma	Profile Smart 305 RF **(NOTE: 1.2g/4.5L for the full flush - 0.8g/3.0L for reduced flush)**	609151A bowl, 840420 tank	800	SPS	WS	2	-	R		G	HET	HET			F	U
11-052	Caroma	Royale 270 EL	609100 bowl, 624530 tank	800	SPS	WS	2	-	E		G	HET	HET			F	U
	Caroma	Royale 270 EL ADA	609120 bowl, 624530 tank	350	SPS	WS	2	-	E	ADA	G	HET	HET			F	U
	Caroma	Royale 270 RF	609159 bowl, 624530 tank	350	SPS	WS	2	-	R		G	HET	HET			F	U
11-051	Caroma	Royale 270 RF ADA	609177 bowl, 624530 tank	800	SPS	WS	2	-	R	ADA	G	HET	HET			F	U
	Caroma	Royale 305 EL	609130 bowl, 629530 tank	350	SPS	WS	2	-	E		G	HET	HET			F	U
	Caroma	Royale 305 RF	609151 bowl, 624530 tank	350	SPS	WS	2	-	R		G	HET	HET			F	U
11-055	Caroma	Sydney 270 EL	609100 bowl, 622320 tank	500	SPS	WS	2	-	E		G	HET	HET			F	U
8-533	Caroma	Sydney 270 EL ADA	609120 bowl, 622320 tank	1,000	SPS	WS	2	-	E	ADA	G	HET	HET			F	U
11-053	Caroma	Sydney 270 RF	609159 bowl, 622320 tank	600	SPS	WS	2	-	R		G	HET	HET			F	U
11-054	Caroma	Sydney 270 RF ADA	609177 bowl, 622320 tank	600	SPS	WS	2	-	R	ADA	G	HET	HET			F	U
10-115	Caroma	Sydney 305 EL	609130 bowl, 622320 tank	500	SPS	WS	2	-	E		G	HET	HET			F	U
10-114	Caroma	Sydney 305 RF	609151A bowl, 622320 tank	1,000	SPS	WS	2	-	R		G	HET	HET			F	U
12-093	Caroma	Sydney Low Profile 270 EH EL ADA	609120 bowl, 622330 tank	500	SPS	WS	2	-	E	ADA	G	HET	HET			F	U
13-125	Caroma	Sydney Low Profile 270 EL	609100 bowl, 622330 tank	500	SPS	WS	2	-	E		G	HET	HET			F	U
13-123	Caroma	Sydney Low Profile 270 RF	609159 bowl, 622330 tank	500	SPS	WS	2	-	R		G	HET	HET			F	U
13-122	Caroma	Sydney Low Profile 270 RF ADA	609177 bowl, 622330 tank	600	SPS	WS	2	-	R	ADA	G	HET	HET			F	U
13-124	Caroma	Sydney Low Profile 305 EL	609130 bowl, 622330 tank	500	SPS	WS	2	-	E		G	HET	HET			F	U
12-068	Caroma	Sydney Low Profile 305 RF	609151A bowl, 622330 tank	500	SPS	WS	2	-	R		G	HET	HET			F	U
14-037	Caroma	Sydney Smart 270 EL **(NOTE: 1.3g/4.9L full flush - 0.9g/3.4L reduced flush)**	609100 bowl, 622322 tank	800	SPS	WS	2	-	E		G	HET	HET			F	U
13-121	Caroma	Sydney Smart 270 EL ADA **(NOTE: 1.28-gpf full flush - 0.8-gpf reduced flush)**	609120 bowl, 622322 tank	800	SPS	WS	2	-	E	ADA	G	HET	HET			F	U
14-039	Caroma	Sydney Smart 270 RF **(NOTE: 1.3g/4.9L full flush - 0.9g/3.4L reduced flush)**	609159 bowl, 622322 tank	800	SPS	WS	2	-	R		G	HET	HET			F	U
14-038	Caroma	Sydney Smart 270 RF ADA **(NOTE: 1.3g/4.9L full flush - 0.9g/3.4L reduced flush)**	609177 bowl, 622322 tank	800	SPS	WS	2	-	R	ADA	G	HET	HET			F	U
14-036	Caroma	Sydney Smart 305 EL **(NOTE: 1.3g/4.9L full flush - 0.9g/3.4L reduced flush)**	609130 bowl, 622322 tank	800	SPS	WS	2	-	E		G	HET	HET			F	U
12-003 & 11-116	Caroma	Sydney Smart 305 RF **(NOTE: 1.28-gpf full flush - 0.8-gpf reduced flush)**	609151A bowl, 622322 tank	600	SPS	WS	2	-	R		G	HET	HET			F	U
14-026	Caroma	Sydney Smart RF Rear Outlet **(NOTE: 1.28-gpf full flush - 0.8-gpf reduced flush)**	609450 bowl, 622322 tank	800	SPS	WS	2	-	R		G	HET	HET		R	F	U
18-082	Cascadian Sanitary Ware	Conserver EL ADA	C736 bowl, T761 tank	600	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
18-083	Cascadian Sanitary Ware	Conserver RF	C706 bowl, T761 tank	350	SPS	WS	2	3	R		G	HET		HET		F	U
14-049	Cascadian Sanitary Ware	Toscano EL ADA	C930 bowl, T901 tank	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
18-080	Cascadian Sanitary Ware	Toscano EL ADA	C930 bowl, T981 tank	800	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET	HET			F	U
16-086	Cascadian Sanitary Ware	Toscano RF ADA	C920 bowl, T901 tank	1,000	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
18-081	Cascadian Sanitary Ware	Toscano RF ADA	C920 bowl, T981 tank	800	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET	HET			F	U
18-084	Cascadian Sanitary Ware	Venezia EL ADA	C830 bowl, T881 tank	600	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET	HET			F	U
WS-13	Ceramica Industrial De Taubate Ltd	Nina EL	111: bowl model unknown, 815 tank	350	SPS	WS	2		E		G	HET		HET		F	U
WS-13	Ceramica Industrial De Taubate Ltd	Twister EL	151: 151 bowl, 855 tank	350	SPS	WS	2		E		G	HET		HET		F	U
WS-13	Ceramica Industrial De Taubate Ltd	Twister RF	150: 150 bowl, 855 tank	350	SPS	WS	2		R		G	HET		HET		F	U
WS-12	Cerapure Industries	None EL ADA (one-piece)	C-3432D	350	SPS	WS	1		E	ADA	G	HET	HET			F	U
15-053	Cerapure Industries	None EL ADA (one-piece)	C8813/PF2001HE	800	SPS	WS	1		E	ADA	G	HET		HET		F	U

□ 2004-2010 Veritec Consulting, Inc. and Koeller

MaP Report No.	Brand Name	Model Name	Model Number	MaP Flush Performance Score (grams of waste removed in a single flush)	Meets SPS requirements for sustained savings	WaterSense Certified	1- or 2-piece	Flush Valve-Flapper size (in.)	Round (R) or Elongated (E) bowl	ADA Height Bowl	Pressure- or power-assist (P), gravity-fed (G), OR gravity-fed with a vacuum assist (V)	HET	Dual-Flush HET	Single-Flush HET	Rear (Back) Outlet	Floor- (F) OR Wall-Mounted (W)	UNAR and ecoENERGY (U)
WS-14	Cerapure Industries	None RF	CT-3007	350	SPS	WS	2		R		G	HET		HET		F	U
WS-14	Cerapure Industries	None EL	CT-3008	350	SPS	WS	2		E		G	HET		HET		F	U
WS-14	Cerapure Industries	None EL ADA	CT-6008D	350	SPS	WS	2		E	ADA	G	HET	HET			F	U
14-046	Chelini	Bournelli RF (lined tank)	B1415R bowl, T14248 tank (lined tank)	500	SPS	WS	2	2	R		G	HET		HET		F	U
14-020	Chelini	Cabot EL ADA (lined tank)	B1516E bowl, T10348 tank (lined tank)	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
14-079	Chelini	Cabot RF ADA (lined tank)	B1516R bowl, T10348 tank (lined tank)	800	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
14-080	Chelini	Marriot EL (lined tank)	B1215E bowl, TDF1246 tank (lined tank)	400	SPS	WS	2	2.5	E		G	HET	HET			F	U
14-047	Chelini	Marriot EL ADA (lined tank)	B1216E bowl, TDF1246 tank (lined tank)	800	SPS	WS	2	2	E	ADA	G	HET	HET			F	U
13-066	Chelini	Marriot RF (lined tank)	B1215R bowl, TDF1246 tank (lined)	600	SPS	WS	2	2.5	R		G	HET	HET			F	U
WS-16	Chelini - Cobban	None	B1415R-10 bowl, T14206 tank	350	SPS	WS	2		R		G	HET		HET			U
16-108	Chelini - Cobban	Cabot Tall Boy EL ADA	B1517E bowl, T10348 tank	800	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET			U
16-109	Chelini - Cobban	Cabot Tall Boy RF ADA	B1517R bowl, T10348 tank	600	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET			U
16-002	Chelini - Cobban	Victoriana EL	B315E3 bowl, T3348 tank	600	SPS	WS	2	3	E		G	HET		HET			U
16-003	Chelini - Cobban	Victoriana RF	B315R3 bowl, T3348 tank	500	SPS	WS	2	3	R		G	HET		HET			U
19-034	Cobban	None EL ADA (one-piece)	BT1516E336 (one-piece)	1,000	SPS	WS	1	3	E	ADA	G	HET	HET			F	U
19-033	Cobban	None RF ADA (one-piece)	BT1516R336 (one-piece)	1,000	SPS	WS	1	3	R	ADA	G	HET	HET			F	U
16-039	Condy's Mid-North Sales	None RF ADA	9025D:	800	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
16-011 & 16-040	Condy's Mid-North Sales	None RF ADA	9025S	800	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET	HET			F	U
16-135	Contrac	Cadell RF	5730BFVU: B5730BFVU bowl, T5730BFVU tank	500	SPS	WS	2	3	R		G	HET		HET		F	U
14-065	Contrac	Cain EL (lined tank)	5720BEV: B5720BEV bowl, T5720BEV tank (lined)	800	SPS	WS	2	3	E		G	HET		HET		F	U
14-066	Contrac	Calum RF (lined tank)	5720BFV: B5720BFV bowl, T5720BFV tank (lined)	800	SPS	WS	2	3	R		G	HET		HET		F	U
16-136	Contrac	Camri EL	5720BEWU: 5722BEW bowl, 5721BEWU tank	600	SPS	WS	2	3	E		G	HET	HET			F	U
18-022	Contrac	Canby EL	5710BEWU (one-piece)	800	SPS	WS	1	3	E		G	HET	HET			F	U
13-126	Contrac	Captiva EL ADA	4710BIV	800	SPS	WS	1	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
17-037	Contrac	Carson RF	4720BFZU: B4720BFZ bowl, T4720BFZU tank	800	SPS	WS	2	2	R		G	HET	HET			F	U
17-036	Contrac	Carson RF (lined tank)	4720BFZ: B4720BFZ bowl, T4720BFZ tank (lined)	800	SPS	WS	2	2	R		G	HET	HET			F	U
17-020	Contrac	Carter EL ADA (lined tank)	4720BIV: 4720BIV bowl, T4720BIV tank (lined)	800	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
16-093	Contrac	Case EL ADA	5730BOVU: B5730BOVU bowl, T5730BOVU tank	500	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
16-134	Contrac	Cato EL	5730BEVU: 5730BEVU bowl, T5730BEVU tank	500	SPS	WS	2	3	E		G	HET		HET		F	U
14-069	Contrac	Ciara (1 piece - lined tank)	5710BLT (one-piece - lined tank)	1,000	SPS	WS	1	2	S		G	HET	HET			F	U
17-038	Contrac	Claire RF (one-piece)	5710BFWU (one-piece)	800	SPS	WS	1	3	R		G	HET	HET			F	U
16-094	Contrac	Clancy RF ADA	5730BIVU: B5730BIVU bowl, T5730BIVU tank	600	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
15-108	Contrac	Cleo EL ADA	5720BOY: B5720BOY bowl, T5720BOY tank	800	SPS	WS	2	-	E	ADA	P	HET		HET		F	U
14-070	Contrac	Clint EL (1 piece - lined tank)	5710BEZ (one-piece - lined tank)	1,000	SPS	WS	1	2	E		G	HET	HET			F	U
18-023	Contrac	Colin EL	5720BEZU: B5720BEZ bowl, T5720BEZU tank	800	SPS	WS	2	2	E		G	HET	HET			F	U
14-061	Contrac	Colin EL (lined tank)	5720BEZ: B5720BEZ bowl, T5720BEZ tank (lined)	600	SPS	WS	2	2	E		G	HET	HET			F	U
17-035	Contrac	Cosby RF (one-piece)	5710BFVU (one-piece)	800	SPS	WS	1	3	R		G	HET		HET		F	U
16-133	Contrac	Craig RF	5710BEWU: 5722BFW bowl, 5721BFWU tank	600	SPS	WS	2	3	R		G	HET	HET			F	U
18-024	Contrac	Creston EL ADA	5710BIWU	800	SPS	WS	1	3	E	ADA	G	HET	HET			F	U
14-068	Contrac	Cullen EL ADA (lined tank)	5720BIZ: B5720BIZ bowl, T5720BIZ tank (lined)	800	SPS	WS	2	2	E	ADA	G	HET	HET			F	U
14-071	Contrac	None EL ADA (lined tank)	5720BOV: B5720BOV bowl, T5720BOV tank (lined)	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
14-060	Contrac	None RF (lined tank)	5720BFZ: B5720BFZ bowl, T5720BFZ tank (lined)	600	SPS	WS	2	2	R		G	HET	HET			F	U
WS-11	Crane	Eco Galaxy/Cranada EL	31008: 3372 bowl, 31590 tank	500	SPS	WS	2	-	E		G	HET	HET			F	U
13-014	Crane	Eco Galaxy/Cranada EL ADA	31009: 3815 bowl, 31590 tank	800	SPS	WS	2	2	E	ADA	G	HET	HET			F	U
13-013	Crane	Eco Galaxy/Cranada EL ADA (insulated tank)	31069: 3815 bowl, 31593 tank (insulated)	800	SPS	WS	2	2	E	ADA	G	HET	HET			F	U
WS-11	Crane	Eco Galaxy/Cranada RF	31007: 3352 bowl, 31590 tank	500	SPS	WS	2	-	R		G	HET	HET			F	U
WS-11	Crane	Eco Galaxy/Cranada RF (insulated tank)	31067: 3352 bowl, 31593 tank (insulated)	600	SPS	WS	2	-	R		G	HET	HET			F	U

□ 2004-2010 Veritec Consulting, Inc. and Koeller

MaP Report No.	Brand Name	Model Name	Model Number	MaP Flush Performance Score (grams of waste removed in a single flush)	Meets SPS requirements for sustained savings	WaterSense Certified	1- or 2-piece	Flush Valve-Flapper size (in.)	Round (R) or Elongated (E) bowl	ADA Height Bowl	Pressure- or power-assist (P), gravity-fed (G), OR gravity-fed with a vacuum assist (V)	HET	Dual-Flush HET	Single-Flush HET	Rear (Back) Outlet	Floor- (F) OR Wall-Mounted (W)	UNAR and ecoENERGY (U)
12-108D	Crane	Eco Opus III EL	2383328: 3014.328 **OR** 3014.601 bowl, 4021.328 tank	1,000	SPS	WS	2	3	E		G	HET		HET		F	U
14-052D	Crane	Eco Opus III EL (insulated tank)	2383358: 3014.328 **OR** 3014.601 bowl, 4021.358 tank(lined)	1,000	SPS	WS	2	3	E		G	HET		HET		F	U
12-107 & 12-114D	Crane	Eco Opus III EL ADA	2386328: 3016.328 **OR** 3016 601 bowl , 4021.328 tank;	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
14-054D	Crane	Eco Opus III EL ADA (insulated tank)	2386358: 3016.328 **OR** 3016.601 bowl, 4021.358 tank (lined)	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
12-101D	Crane	Eco Opus III RF	2384328: 3011.328 **OR** 3011.601 bowl, 4021.328 tank	800	SPS	WS	2	3	R		G	HET		HET		F	U
11-004	Crane	Eco Opus III RF	31692: 31562 bowl, 31542 tank	600	SPS	WS	2	3	R		G	HET		HET		F	U
14-053D	Crane	Eco Opus III RF (insulated tank)	2384358: 3011.328 **OR** 3011.601 bowl, 4021.358 tank (insulated tank)	1,000	SPS	WS	2	3	R		G	HET		HET		F	U
WS-11	Crane	Eco Opus III RF (insulated tank)	31693: 31562 bowl, 31543 tank (insulated)	350	SPS	WS	2	3	R		G	HET		HET		F	U
WS	Crane	Eco Saratoga Dual RF	31970: 3352 bowl, 31960 tank	350	SPS	WS	2		R		G	HET	HET			F	U
WS-11	Crane	Eco Saratoga EL	31973: 3372 bowl, 31964 tank	500	SPS	WS	2		E		G	HET	HET			F	U
WS	Crane	Eco Saratoga EL	31980: 3372 bowl, 31960 tank	350	SPS	WS	2		E		G	HET	HET			F	U
WS	Crane	Eco Saratoga EL (insulated tank)	31986: 3372 bowl, 31966 tank (insulated)	350	SPS	WS	2		E		G	HET	HET			F	U
13-016	Crane	Eco Saratoga EL ADA	31983: 3815 bowl, 31964 tank	600	SPS	WS	2	2	E	ADA	G	HET	HET			F	U
13-015	Crane	Eco Saratoga EL ADA (insulated tank)	31996: 3815 bowl, 31966 tank (insulated)	600	SPS	WS	2	2	E	ADA	G	HET	HET			F	U
WS-11	Crane	Eco Saratoga RF	31972: 3352 bowl, 31964 tank	600	SPS	WS	2		R		G	HET	HET			F	U
WS	Crane	Eco Saratoga RF (insulated tank)	31976: 3352 bowl, 31966 tank (insulated)	350	SPS	WS	2		R		G	HET	HET			F	U
11-028	Crane	Ecomiser Bigfoot EL	38345: 31125 bowl, 31500 tank	1,000	SPS	WS	2	-	E		P	HET	HET			F	U
WS-11	Crane	Ecomiser Bigfoot EL ADA	38355: 31128 bowl, 31500 tank	1,000	SPS	WS	2	-	E	ADA	P	HET	HET			F	U
WS	Crane	Ecomiser Dual EL	38370: 3827 bowl, 31500 tank	350	SPS	WS	2	-	E		P	HET	HET		R	F	U
WS	Crane	Ecomiser Dual EL ADA	38400: 3830 bowl, 31500 tank	350	SPS	WS	2	-	E	ADA	P	HET	HET		R	F	U
11-030	Crane	Ecomiser One Bigfoot RF	38335: 31124 bowl, 31500 tank	1,000	SPS	WS	2		R		P	HET	HET			F	U
11-025	Crane	Economiser One Bigfoot EL	31885: 31125 bowl, 31612 tank	1,000	SPS	WS	2	-	E		P	HET		HET		F	U
WS-11	Crane	Economiser One Bigfoot EL ADA	31888: 31128 bowl, 31612 tank	1,000	SPS	WS	2	-	E	ADA	P	HET		HET		F	U
11-026	Crane	Economiser One Bigfoot RF	31884: 31124 bowl, 31612 tank	1,000	SPS	WS	2	-	R		P	HET		HET		F	U
14-093	Danze	Cirtangular EL ADA	DC023330 bowl, DC022321 tank	800	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
15-145	Danze	Orrington EL ADA (12" rough-in - one-piece)	DC011323 (one-piece)	800	SPS	WS	1	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
15-146	Danze	Orrington EL ADA (12" rough-in)	DC013330 bowl, DC012323 tank	800	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
15-147	Danze	Ziga Zaga EL ADA (12" rough-in - one-piece)	DC031321 (one-piece)	800	SPS	WS	1	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
18-013	Dolphin Plumbing Industrial	None EL	L12S16S12346	600	SPS	WS	2	3	E		G	HET	HET			F	U
16-050	Dolphin Plumbing Industrial	None EL (one-piece)	L1315E346 (one-piece)	600	SPS	WS	1	3	E		G	HET	HET			F	U
18-014	Dolphin Plumbing Industrial	None EL (one-piece)	L4015E346 (one-piece)	800	SPS	WS	1	3	E		G	HET	HET			F	U
18-015	Dolphin Plumbing Industrial	None EL (one-piece)	L6815E346 (one-piece)	800	SPS	WS	1	3	E		G	HET	HET			F	U
16-052	Dolphin Plumbing Industrial	None EL	Z15E15 bowl, S17248 tank	600	SPS	WS	2	3	E		G	HET		HET		F	U
16-051	Dolphin Plumbing Industrial	None EL	Z15E15 bowl, S18246 tank	600	SPS	WS	2	2	E		G	HET	HET			F	U
16-046	Dolphin Plumbing Industrial	None RF	Z15R15 bowl, S17248 tank	600	SPS	WS	2	2	R		G	HET		HET		F	U
16-047	Dolphin Plumbing Industrial	None RF	Z15R15 bowl, S18246 tank	500	SPS	WS	2	2	R		G	HET	HET			F	U
16-048	Dolphin Plumbing Industrial	None EL ADA	Z22E16 bowl, S18246 tank	600	SPS	WS	2	2	E	ADA	G	HET	HET			F	U
16-053	Dolphin Plumbing Industrial	None RF ADA (lined tank)	Z58R16 bowl, S19348 tank (lined tank)	1,000	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
18-011	Dolphin Plumbing Industrial	None EL ADA	Z59E16 bowl, S19348 tank	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
12-030	Duravit	2nd Floor (ADA optional)	220509 bowl, 111.335 in-wall tank (Geberit)	350	SPS	WS	2	2	S	ADA	G	HET	HET		R	W	U
12-032	Duravit	Caro (ADA optional)	015609 bowl, 111.335 in-wall tank (Geberit)	350	SPS	WS	2	2	S	ADA	G	HET	HET		R	W	U
WS-13	Duravit	D-Code	011701 bowl, 092720 tank	350	SPS	WS	2				G	HET		HET		F	U
13-070	Duravit	D-Code	220909 bowl, 111.335 in-wall tank (Geberit)	500	SPS	WS	2		S	ADA	G	HET	HET		R	W	U

□ 2004-2010 Veritec Consulting, Inc. and Koeller

MaP Report No.	Brand Name	Model Name	Model Number	MaP Flush Performance Score (grams of waste removed in a single flush)	Meets SPS requirements for sustained savings	WaterSense Certified	1- or 2-piece	Flush Valve-Flapper size (in.)	Round (R) or Elongated (E) bowl	ADA Height Bowl	Pressure- or power-assist (P), gravity-fed (G), OR gravity-fed with a vacuum assist (V)	HET	Dual-Flush HET	Single-Flush HET	Rear (Back) Outlet	Floor- (F) OR Wall-Mounted (W)	UNAR and ecoENERGY (U)
WS-15	**Duravit**	D-Code (one-piece)	011301 (one-piece)	350	SPS	WS	1				G	HET		HET		F	U
8-544	**Duravit**	Darling	020709 bowl, 111.335 in-wall tank (Geberit)	350	SPS	WS	2	2	R	ADA	G	HET	HET		R	W	U
12-031	**Duravit**	Foster (ADA optional)	017509 bowl, 111.335 in-wall tank (Geberit)	350	SPS	WS	2	2	S	ADA	G	HET	HET		R	W	U
WS-13	**Duravit**	Happy D	017009 bowl, 091010 tank	350	SPS	WS	2				G	HET	HET			F	U
WS-15	**Duravit**	Happy D EL	011201 bowl, 092910 tank	350	SPS	WS	2		E		G	HET		HET		F	U
WS-16	**Duravit**	Metro EL (one-piece)	015701 (one-piece)	350	SPS	WS	1		E		G	HET		HET		F	U
WS-19	**Duravit**	None EL (one-piece)	212001 (one-piece)	350	SPS	WS	1		E		G	HET		HET			U
WS-16	**Duravit**	Pura Vida	211909 bowl, 1087270 tank	350	SPS	WS	2		S		G	HET	HET		R	W	U
WS-19	**Duravit**	Stack X (12-inch rough-in)	210009 bowl, 087260 tank	350	SPS	WS	2				G	HET	HET			F	U
12-033	**Duravit**	Starck 2 (ADA optional)	016009 bowl, 111.335 in-wall tank (Geberit)	350	SPS	WS	2	2	S	ADA	G	HET	HET		R	W	U
WS-13	**Duravit**	Starck 3	012809 bowl, 092010 tank	350	SPS	WS	2				G	HET	HET			F	U
WS-18	**Duravit**	Starck 3	220209 bowl, 092040 tank	350	SPS	WS	2		S		G	HET		HET		F	U
WS-16	**Duravit**	Starck 3	220209 bowl, 111.335 in-wall tank (Geberit)	350	SPS	WS	2		S	ADA	G	HET	HET		R	W	U
WS-16	**Duravit**	Starck 3	220309 bowl, 111.335 in-wall tank (Geberit)	350	SPS	WS	2		S	ADA	G	HET	HET		R	W	U
8-543	**Duravit**	Starck 3 RF	220009 bowl, 111.335 in-wall tank (Geberit)	350	SPS	WS	2	2	R	ADA	G	HET	HET		R	W	U
WS-13	**Duravit**	Starck X	220409 bowl, 111.335 in-wall tank (Geberit)	350	SPS	WS	2		S	ADA	G	HET	HET		R	W	U
WS-13	**Duravit**	Vero	211609 bowl, 090910 tank	350	SPS	WS	2				G	HET	HET			F	U
WS-13	**Duravit**	Vero	211709 bowl, 109.304 in-wall tank (Geberit)	350	SPS	WS	2	2	S		G	HET	HET			F	U
12-034	**Duravit**	Vero (ADA optional)	221709 bowl, 111.335 in-wall tank (Geberit)	350	SPS	WS	2	2	S	ADA	G	HET	HET		R	W	U
WS-15	**Duravit**	Vero EL	210301 (one-piece)	350	SPS	WS	1		E		G	HET		HET		F	U
14-043	**ECO-FITT (by Niagara)**	Dual Flush EL ADA	N2316: N2316B bowl, N2316T tank	1,000	SPS	WS	2	2.5	E	ADA	G	HET	HET			F	U
15-007b & 12-129	**ECO-FITT (by Niagara)**	Elongated HET ADA (All-In-One package)	N2225E-RT: N2225E-RT bowl, N2225T-RT tank	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
12-036	**ECO-FITT (by Niagara)**	Power One EL	N2310: 2310B bowl, 2310T tank	1,000	SPS	WS	2	-	E		P	HET		HET		F	U
13-089D	**Eljer**	Belmont RF COMPLETE	091-0800: 3061.428 **OR** 3061.301 bowl, 4061.428 tank	800	SPS	WS	2	2	R		G	HET		HET		F	U
14-133D	**Eljer**	Somerville Dual Flush RF (siphonic)	091-6100: 3708.416 bowl, 4339.416 tank	1,000	SPS	WS	2	2	R		G	HET	HET			F	U
16-071	**Eljer**	Stratus EL ADA	091-1285: 3016.428 bowl, 4007.428 tank (UPC bar code 3305682509 sold as a COMPLETE unit)	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
16-072	**Eljer**	Stratus RF	091-1280: 3011.428 bowl, 4007.428 tank (UPC bar code 3305682508 sold as a COMPLETE unit)	1,000	SPS	WS	2	3	R		G	HET		HET		F	U
18-004	**Eurostream-Milim G&G Ceramics**	Eurostream RF (lined tank)	C21082C: C531052 bowl, C510094/C520126 tank (lined)	800	SPS	WS	2	3	R		G	HET	HET			F	U
14-118	**Foremost**	None EL ADA	AIO 400E*-HET: AIO B400E bowl, AIO T400 tank	400	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET			U
14-117	**Foremost**	None RF ADA	AIO 400R*-HET: AIO B400R bowl, AIO T400 tank	500	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET			U
14-115	**Foremost**	AIO (All-In-One) EL ADA	AIO 7800HET-LO: AIO B7800HET-LO bowl, AIO T7800HET-LO tank	600	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
12-017	**Foremost**	AIO (All-In-One) EL ADA	AIO1000-E: AIOB1000-E bowl, AIOT1000 tank	1,000	SPS	WS	2	-	E	ADA	P	HET	HET			F	U
12-016	**Foremost**	AIO (All-In-One) RF ADA	AIO1000-R: AIOB1000-R bowl, AIOT1000 tank	1,000	SPS	WS	2	-	R	ADA	P	HET	HET			F	U
16-142	**Foremost**	None EL	AO1-005775E: LL-775E bowl, T1-005 tank	500	SPS	WS	2	3	E		G	HET		HET		F	U
16-141	**Foremost**	None RF	AO1-005775R: LL-775R bowl, T1-005 tank	500	SPS	WS	2	3	R		G	HET		HET		F	U
16-092	**Foremost**	None EL ADA	AO1-005887E: LL-887E bowl, T1-005 tank	500	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
16-089	**Foremost**	None EL ADA (lined tank)	AO1-005887E*L: LL-887E bowl, T1-005*L tank (lined)	500	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
16-090	**Foremost**	None RF ADA	AO1-005887R: LL-887R bowl, T1-005 tank	600	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
16-091	**Foremost**	None RF ADA (lined tank)	AO1-005887R*L: LL-887R bowl, T1-005*L tank (lined)	500	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
15-117	**Foremost**	None EL ADA	AO1-054777E: LL777E bowl, T1-054 tank	800	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
15-121	**Foremost**	None RF ADA	AO1-054777R: LL-777R bowl, T1-054 tank	800	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U

□ 2004-2010 Veritec Consulting, Inc. and Koeller

MaP Report No.	Brand Name	Model Name	Model Number	MaP Flush Performance Score (grams of waste removed in a single flush)	Meets SPS requirements for sustained savings	WaterSense Certified	1- or 2-piece	Flush Valve-Flapper size (in.)	Round (R) or Elongated (E) bowl	ADA Height Bowl	Pressure- or power-assist (P), gravity-fed (G), OR gravity-fed with a vacuum assist (V)	HET	Dual-Flush HET	Single-Flush HET	Rear (Back) Outlet	Floor- (F) OR Wall-Mounted (W)	UNAR and ecoENERGY (U)
15-115	Foremost	None RF	AO1-203824R: LL-824R bowl, T1-203 tank	800	SPS	WS	2	3	R		G	HET		HET		F	U
15-020	Foremost	None EL ADA	AO1-803807-E: LL-807-E bowl, T1-803 tank	600	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
15-019	Foremost	None RF ADA	AO1-803807-R: LL-807-R bowl, T1-803 tank	600	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
15-114	Foremost	None EL ADA	AO2-058777E: LL-777E bowl, T2-058 tank	800	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET	HET			F	U
15-118	Foremost	None RF ADA	AO2-058777R: LL-777R bowl, T2-058 tank	800	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET	HET			F	U
15-116	Foremost	None EL ADA	AO2-158777E: LL-777E bowl, T2-158 tank	800	SPS	WS	2	2	E	ADA	G	HET	HET			F	U
15-119	Foremost	None RF ADA	AO2-158777R: LL-777R bowl, T2-158 tank	800	SPS	WS	2	2	R	ADA	G	HET	HET			F	U
15-021	Foremost	None RF	AO2-7851-HET-R: LL-0051-R bowl, T-7800-HET tank	800	SPS	WS	2	3	R		G	HET		HET		F	U
15-103	Foremost	None EL ADA	AO4-035177E: LL-177E bowl, T4-035 tank	800	SPS	WS	2	-	E	ADA	P	HET		HET		F	U
15-109	Foremost	None EL ADA	AO4-045167E: LL-167E bowl, T4-045 tank	800	SPS	WS	2	-	E	ADA	P	HET		HET		F	U
15-104	Foremost	None EL ADA	AO4-045177E: LL-177E bowl, T4-045 tank	800	SPS	WS	2	-	E	ADA	P	HET		HET		F	U
15-100	Foremost	None EL ADA	AO4-215177E: LL-177E bowl, T4-215 tank	800	SPS	WS	2	-	E	ADA	P	HET		HET		F	U
15-102	Foremost	None EL ADA	AO4-425177E: LL-177E bowl, T4-425 tank	800	SPS	WS	2	-	E	ADA	P	HET		HET		F	U
15-101	Foremost	None EL ADA	AO4-825177E: LL-177E bowl, T4-825 tank	800	SPS	WS	2	-	E	ADA	P	HET		HET		F	U
18-025	Foremost	None EL	AO5-763405E : LL-405E bowl, T5-763 tank	800	SPS	WS	2	3	E		G	HET		HET		F	U
18-026	Foremost	None RF	AO5-763405R : LL-405R bowl, T5-763 tank	800	SPS	WS	2	3	R		G	HET		HET		F	U
14-073	Foremost	HET EL ADA (one-piece)	HB-800-ADA (one-piece)	1,000	SPS	WS	1	3	E	ADA	G	HET	HET			F	U
14-062	Foremost	None EL ADA (lined tank)	TL-10PA-HET-E (one-piece- lined tank)	600	SPS	WS	1	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
14-108 & 13-138	Foremost	HET EL ADA (one-piece)	TL-10PA-HET-E (one-piece)	600	SPS	WS	1	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
14-063	Foremost	None EL ADA (one-piece - lined tank)	TL-10PB-HET-E (one-piece- lined tank)	600	SPS	WS	1	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
14-109 & 13-137	Foremost	HET EL ADA (one-piece)	TL-10PB-HET-E (one-piece)	600	SPS	WS	1	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
15-110	Foremost	Classic RF (lined tank)	TL-1207-*L2: LL-1207-*2 bowl, T-1207-*L2 tank (lined tank)	600	SPS	WS	2	3	R		G	HET		HET		F	U
14-072	Foremost	Astoria EL ADA(lined tank)	TL-1980E-*L: LL-1980E bowl, T-1980*L tank (lined)	600	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
16-140RN	Foremost	Gemini Dual-Flush RF (lined tank)	TL-2005-*L: LL-2005 bowl, T-2005-*L tank (lined)	800	SPS	WS	2	2	R		G	HET	HET			F	U
14-107 & 13-139	Foremost	None EL ADA	TL-20PA-HET-E: LL-20PA-HET-E bowl, T-20PA-HET-E tank	500	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
14-064	Foremost	HET EL ADA	TL-20PA-HET-E*L: LL-20PA-HET-E bowl, T-20PA-HET-E tank (lined tank)	600	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
13-147 & 9-044	Foremost	Gemini Dual-Flush ADA (one-piece)	TL-2100-*L (one-piece)	1,000	SPS	WS	1	2	S	ADA	G	HET	HET			F	U
14-113	Foremost	None RF (lined tank)	TL-5207-*L2: LL-5207-*2 bowl, T-5207-*L2 tank (lined)	600	SPS	WS	2	3	R		G	HET		HET		F	U
15-050	Foremost	Regent EL ADA (lined tank)	TL-5207HC-*L2: LL-5207HC-*2 bowl,T-5207-*L2 (lined tank)	600	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
13-142	Foremost	Regent RF (one-piece - lined tank)	TL-5210-*L (one piece - lined tank)	600	SPS	WS	1	2	R		G	HET	HET			F	U
13-135	Foremost	HET EL (one-piece)	TL-6100-E*N (one-piece)	500	SPS	WS	1	3	E		G	HET		HET		F	U
11-001	Foremost	Plaza	TL-7107-*L: LL-7107 bowl, T-7107 tank	500	SPS	WS	2	2.5	S		G	HET	HET			F	U
17-007 & 16-087	Foremost	HET EL ADA	TL-7600HC-HET-*1 ; LL-7600HC-HET-*1 bowl , T-7600-HET-*1 tank (Huida tank trims)	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U

□ 2004-2010 Veritec Consulting, Inc. and Koeller

MaP Report No.	Brand Name	Model Name	Model Number	MaP Flush Performance Score (grams of waste removed in a single flush)	Meets SPS requirements for sustained savings	WaterSense Certified	1- or 2-piece	Flush Valve-Flapper size (in.)	Round (R) or Elongated (E) bowl	ADA Height Bowl	Pressure- or power-assist (P), gravity-fed (G), OR gravity-fed with a vacuum assist (V)	HET	Dual-Flush HET	Single-Flush HET	Rear (Back) Outlet	Floor- (F) OR Wall-Mounted (W)	UNAR and ecoENERGY (U)
14-077	**Foremost**	HET EL ADA	TL-7600HC-HET-*1: LL-7600HC-HET-*1 bowl, T-7600HC-HET-*1 tank	600	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
16-084	**Foremost**	HET EL ADA	TL-7600HC-HET-*L ; LL-7600HC-HET bowl , T-7600-HET-*L tank (Lined) (R&T tank trims) UPC 721015415800	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
16-084 & 13-130	**Foremost**	HET EL ADA (lined tank)	TL-7600HC-HET-*L: LL-7600HC-HET bowl, T-7600HC-HET-*L tank (lined tank) (Fluidmaster tank trim)	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
14-076	**Foremost**	HET EL ADA	TL-7600HC-HET-LO: LL-7600HC-HET-LO bowl, T-7600-HET-LO tank	400	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
16-159	**Foremost**	HET EL ADA	TL-7600HC-HET: LL-7600HC-HET bowl, T-7600-HET tank	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
17-021	**Foremost**	HET RF ADA (lined tank)	TL-7600HC-HETR-*L: LL-7600HC-HETR bowl, T-7600-HET-*L tank (lined tank) (R&T tank trim)	800	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
13-131	**Foremost**	HET RF ADA	TL-7600HC-HETR: LL-7600HC-HETR bowl, T-7600HC-HET tank (unlined tank) (Fluidmaster tank trim)	1,000	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
13-132	**Foremost**	HET RF ADA (lined tank)	TL-7600HC-HETR: LL-7600HC-HETR bowl, T-7600HC-HET-*L tank (lined tank) (Fluidmaster tank trim)	800	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
14-081	**Foremost**	HET RF ADA (lined tank)	TL-7605HC-*L: LL-7605HC bowl, T-7605-*L tank (lined tank)	500	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
14-082	**Foremost**	HET RF ADA (lined tank)	TL-7637HC-*L: LL-7637HC bowl, T-7637-*L tank (lined tank)	600	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
13-133	**Foremost**	Home Depot - Pegasus EL ADA	TL-7700HC-HET: LL-7700HC-HET bowl, T-7700-HET tank (HD SKU#780-036)	800	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
16-157	**Foremost**	Eclipse EL (one-piece-lined tank)	TL-8165-*L (one-piece - lined tank)	800	SPS	WS	1	3	E		G	HET		HET		F	U
14-111	**Foremost**	Total RF (lined tank)	TL-8207-*L4: LL-8207-*4 bowl, T-8207-*L4 tank (lined)	800	SPS	WS	2	3	R		G	HET		HET		F	U
16-145	**Foremost**	Dual-To-Go RF (lined tank)	TL-8237-*L: LL-8237 bowl, T-8237-*L tank (lined)	600	SPS	WS	2	2	R		G	HET	HET			F	U
14-074	**Foremost**	Odessa RF (one-piece - lined tank)	TL-8260-*L (one-piece with lined tank)	800	SPS	WS	1	2	S		G	HET	HET			F	U
16-156	**Foremost**	Moline RF ADA (one piece-lined tank)	TL-8265-*L (one-piece - lined tank)	800	SPS	WS	1	2	R	ADA	G	HET	HET			F	U
16-088	**Foremost**	Moline EL	TL-8267-*L: LL-8267 bowl, T-8267-*L tank (lined)	600	SPS	WS	2	2.5	S		G	HET	HET			F	U
13-141	**Foremost**	Europa EL (one-piece with lined tank)	TL-8271E-*L (one-piece - lined tank)	800	SPS	WS	1	2	E		G	HET	HET			F	U
WS-15	**Foremost**	None EL (lined tank)	TL-8295-*L: LL-8295 bowl, T-8295 tank (lined)	350	SPS	WS	2		E		G	HET		HET		F	U
16-146	**Foremost**	Viva RF ADA (lined tank)	TL-8316-*L: LL-8316 bowl, T-8316-*L tank (lined)	600	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
13-134	**Foremost**	Total Advantage EL (one-piece - lined tank)	TT-2000E-*L (one-piece - lined tank)	1,000	SPS	WS	1	2	E		G	HET	HET			F	U
11-073	**Foremost**	Total - RF	TT-2010-*L: LL-2010 bowl, T-2010 tank (lined)	600	SPS	WS	2	2.5	R		G	HET	HET			F	U
16-084 & 13-130	**Foremost**	Total Smart HET EL ADA	TT-8295-*L: LL-7600-HET bowl, T-7600-HET-*L tank **(NOTE: This the All-In-One version of the TL-7600HC-HET-*L fixture shown above)**	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
WS-19	**Gerber**	Avalanche 1.28 Compact EL ADA	21-014 (one-piece)	350	SPS	WS	1		E	ADA	G	HET		HET		F	U
16-101	**Gerber**	Avalanche 1.28 EL (10-inch rough-in)	HE-21-810: HE-21-862 bowl (UPC bar code 671052047031), HE-28-895 tank (UPC bar code 671052047062)	800	SPS	WS	2	3	E		G	HET		HET		F	U
16-099	**Gerber**	Avalanche 1.28 EL (12-inch rough-in)	HE-21-812: HE-21-862 bowl (UPC bar code 671052047031), HE-28-890 tank (UPC bar code 671052047055)	800	SPS	WS	2	3	E		G	HET		HET		F	U

□ 2004-2010 Veritec Consulting, Inc. and Koeller

MaP Report No.	Brand Name	Model Name	Model Number	MaP Flush Performance Score (grams of waste removed in a single flush)	Meets SPS requirements for sustained savings	WaterSense Certified	1- or 2-piece	Flush Valve-Flapper size (in.)	Round (R) or Elongated (E) bowl	ADA Height Bowl	Pressure- or power-assist (P), gravity-fed (G), OR gravity-fed with a vacuum assist (V)	HET	Dual-Flush HET	Single-Flush HET	Rear (Back) Outlet	Floor- (F) OR Wall-Mounted (W)	UNAR and ecoENERGY (U)
14-089	Gerber	Avalanche 1.28 EL ADA	HE-21-818: HE-21-828 bowl, HE-28-890 tank	800	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
15-141	Gerber	Avalanche 1.28 RF (10-inch rough-in)	HE-21-800: HE-21-852 bowl, HE-28-895 tank	800	SPS	WS	2	3	R		G	HET		HET		F	U
15-143	Gerber	Avalanche 1.28 RF (12-inch rough-in - lined tank)	HE-21-802: HE-21-852 bowl, HE-28-892 tank (lined)	800	SPS	WS	2	3	R		G	HET		HET		F	U
16-103	Gerber	Maxwell Dual-Flush EL (10" rough-in)	DF-21-110: 21-162 bowl (UPC bar code 671052047338), DF-28-195 tank (UPC bar code 671052047840)	600	SPS	WS	2	2	E		G	HET	HET			F	U
15-150	Gerber	Maxwell Dual-Flush EL (12" rough-in)	DF-21-112: 21-162 bowl, DF-28-190 tank	500	SPS	WS	2	2	E		G	HET	HET			F	U
14-099	Gerber	Maxwell Dual-Flush EL ADA	DF-21-118: 21-128 bowl, DF-28-190 tank	500	SPS	WS	2	2	E	ADA	G	HET	HET			F	U
15-152	Gerber	Maxwell Dual-Flush EL ADA (12' rough-in - insulated tank)	DF-21-118: 21-128 bowl, DF-28-192 tank (insulated)	600	SPS	WS	2	2	E	ADA	G	HET	HET			F	U
16-104	Gerber	Maxwell Dual-Flush Ergoheight EL ADA (10" rough-in)	DF-21-117: 21-128 bowl (UPC bar code 671052047314), DF-28-195 tank (UPC bar code 671052047840)	600	SPS	WS	2	2	E	ADA	G	HET	HET			F	U
16-102	Gerber	Maxwell Dual-Flush RF (10" rough-in)	DF-21-100: 21-152 bowl (UPC bar code 671052047307), DF-28-195 tank (UPC bar code 671052047840)	600	SPS	WS	2	2	R		G	HET	HET			F	U
15-148	Gerber	Maxwell Dual-Flush RF (12" rough-in - insulated tank)	DF-21-102: 21-152 bowl, DF-28-192 tank (insulated)	600	SPS	WS	2	2	R		G	HET	HET			F	U
15-149	Gerber	Maxwell Dual-Flush RF (12" rough-in)	DF-21-102: 21-152 bowl, DF-28-190 tank	600	SPS	WS	2	2	R		G	HET	HET			F	U
14-103	Gerber	Ultra Dual Flush EL	DF-21-310: 21-374 bowl, DF-28-380 tank	1,000	SPS	WS	2	-	E		P	HET	HET		R	F	U
15-RN	Gerber	Ultra Dual Flush EL	DF-21-312: 21-372 bowl, DF-28-380 tank	1,000	SPS	WS	2	-	E		P	HET	HET			F	U
15-RN	Gerber	Ultra Dual Flush EL	DF-21-314: 21-372 bowl, DF-28-384 tank	1,000	SPS	WS	2	-	E		P	HET	HET			F	U
15-RN	Gerber	Ultra Dual Flush EL ADA	DF 21-318: 21-377 bowl, DF-28-380 tank	1,000	SPS	WS	2	-	E	ADA	P	HET	HET			F	U
15-RN	Gerber	Ultra Dual Flush EL ADA	DF-21-324: 21-377 bowl, DF-28-384 tank	1,000	SPS	WS	2	-	E	ADA	P	HET	HET			F	U
15-RN	Gerber	Ultra Dual Flush EL ADA (rear discharge)	DF-21-325: 21-375 bowl, DF-28-380 tank	1,000	SPS	WS	2	-	E	ADA	P	HET	HET		R	F	U
16-151RN	Gerber	Ultra Dual Flush RF	DF-21-302: 21-342 bowl, DF-28-380 tank	1,000	SPS	WS	2		R		P	HET	HET			F	U
16-155RN	Gerber	Ultra Dual Flush RF	DF-21-304: 21-342 bowl, DF-28-384 tank	1,000	SPS	WS	2	-	R		P	HET	HET			F	U
14-104	Gerber	Ultra Flush EL	EF-21-310: 21-374 bowl, EF-28-380 tank	800	SPS	WS	2		E		P	HET		HET	R	F	U
15-RN	Gerber	Ultra Flush EL ADA	EF 21-318: 21-377 bowl, EF-28-380 tank	800	SPS	WS	2	-	E	ADA	P	HET		HET		F	U
15-RN	Gerber	Ultra Flush EL ADA	EF-21-312: 21-372 bowl, EF-28-380 tank	800	SPS	WS	2	-	E	ADA	P	HET		HET		F	U
15-RN	Gerber	Ultra Flush EL ADA	EF-21-314: 21-372 bowl, EF-28-384 tank	800	SPS	WS	2	-	E	ADA	P	HET		HET		F	U
15-RN	Gerber	Ultra Flush EL ADA	EF-21-324: 21-372 bowl, EF-28-384 tank	800	SPS	WS	2	-	E	ADA	P	HET		HET		F	U
15-RN	Gerber	Ultra Flush EL ADA (rear discharge)	EF-21-325: 21-375 bowl, EF-28-380 tank	800	SPS	WS	2	-	E	ADA	P	HET		HET	R	F	U
16-150RN	Gerber	Ultra Flush RF	EF-21-302: 21-342 bowl, EF-28-380 tank	1,000	SPS	WS	2	-	R		P	HET		HET		F	U
16-154RN	Gerber	Ultra Flush RF (14" rough-in)	EF-21-304: 21-342 bowl, EF-28-384 tank	1,000	SPS	WS	2	-	R		P	HET		HET		F	U
19-010	Gerber	Wicker Park Ergoheight EL ADA (12-inch rough-in) (lined tank)	20-020: 21-186 bowl (UPC bar code 671052047161), 28-186 tank (insulated) (UPC bar code 671052047178)	800	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
WS-15	Greentide - CE Union International	None EL (one-piece)	0907 (one-piece)	350	SPS	WS	1		E		G	HET	HET			F	U
WS-13	Greentide - CE Union International	None	6810H-S: X-6810HS bowl, T-6810HS tank	350	SPS	WS	2		R		G	HET		HET		F	U
WS-13	Greentide - CE Union International	None	6810H: X-6810H bowl, T-6810H tank	350	SPS	WS	2		R		G	HET	HET			F	U
WS-13	Greentide - CE Union International	None	6811H-S: X-6811HS bowl, T-6810HS tank	350	SPS	WS	2		E		G	HET		HET		F	U
WS-13	Greentide - CE Union International	None	6811H: X-6811H bowl, T-6811H tank	350	SPS	WS	2		E		G	HET	HET			F	U
WS-15	Hali Industries	None RF	2101	350	SPS	WS	2		R		G	HET		HET		F	U
WS-15	Hali Industries	None EL	2211	350	SPS	WS	2		E		G	HET		HET		F	U

□ 2004-2010 Veritec Consulting, Inc. and Koeller

MaP Report No.	Brand Name	Model Name	Model Number	MaP Flush Performance Score (grams of waste removed in a single flush)	Meets SPS requirements for sustained savings	WaterSense Certified	1- or 2-piece	Flush Valve-Flapper size (in.)	Round (R) or Elongated (E) bowl	ADA Height Bowl	Pressure- or power-assist (P), gravity-fed (G), OR gravity-fed with a vacuum assist (V)	HET	Dual-Flush HET	Single-Flush HET	Rear (Back) Outlet	Floor- (F) OR Wall-Mounted (W)	UNAR and ecoENERGY (U)
WS-15	**Hali Industries**	None EL ADA (one-piece)	1012 OR 0907 (one-piece)	350	SPS	WS	1		E		G	HET	HET			F	U
WS-15	**Hali Industries**	None RF	2102 OR 6810H	350	SPS	WS	2		R		G	HET	HET			F	U
WS-15	**Hali Industries**	None EL	2212 OR 6811H	350	SPS	WS	2		E		G	HET	HET			F	U
WS-16	**HCG**	None (one-piece)	C-4520 (one-piece)	350	SPS	WS	1				G	HET					U
WS-15	**HCG**	None	C2002 bowl, S140-3 tank	350	SPS	WS	2	3			G	HET					
WS-15	**HCG**	None	C6811 bowl, S140-3 tank	350	SPS	WS	2	3			G	HET					U
WS-15	**HCG**	None	C6816 bowl, S140-3 tank	350	SPS	WS	2	3			G	HET					U
WS-15	**HCG**	None	CS1004: C1003-3 bowl, S1004-3 tank	350	SPS	WS	2				G	HET					U
WS-16	**HCG**	None	CS4510: C4510 bowl, S4510 tank	350	SPS	WS	2				G	HET					
WS-16	**HCG**	None	CS5518Q: C5518Q bowl, S5518 tank	350	SPS	WS	2				G	HET					U
17-025 & 14-003	**Hennessy & Hinchcliffe**	Proficiency - EL ADA	N7717: N7717 bowl, N7715T tank - **NOTE: 3L/0.8-gal flush**	600	SPS	WS	2	2	E	ADA	V	HET		HET		F	U
17-024 & 14-002	**Hennessy & Hinchcliffe**	Proficiency - RF ADA	N7716: N7716 bowl, N7715T tank - **NOTE: 3L/0.8-gal flush**	600	SPS	WS	2	2	R	ADA	V	HET		HET		F	U
15-007b & 12-129	**Home Depot**	Glacier Bay EL ADA (All-In-One package)	Home Depot SKU 331-725 (by Niagara) UPC bar code: 732291222518	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
14-076	**Home Depot**	Glacier Bay EL ADA	Home Depot SKU 331-725-UPC bar code 721015348887 for All-In-One package - Foremost Model TL-7600HC-HET: LL-7600HC-HET bowl, T-7600-HET tank **(R&T tank trim)**	400	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
12-036	**Home Depot**	Power One EL	Home Depot SKU 385-195 - UPC bar code 732291231015 **(Also available as Niagara N2310: 2310B bowl, 2310T tank)**	1,000	SPS	WS	2	-	E		P	HET		HET		F	U
13-132	**Home Depot**	Glacier Bay RF ADA	Home Depot SKU 535-904 - UPC bar code 721015414346 for All-In-One package - Foremost model LL-7600HC-HETR bowl, T-7600HC-HET-*L tank (lined tank) **(Fluidmaster tank trim)**	800	SPS	WS	2		R		G	HET		HET		F	U
17-081	**Home Depot**	Glacier Bay Dual Flush EL ADA (All-In-One package)	Home Depot SKU 669-705: N2316B bowl, N2316T-IN tank	1,000	SPS	WS	2	2.5	E	ADA	G	HET	HET			F	U
17-082	**Home Depot**	Glacier Bay EL ADA (All-In-One package) (insulated tank)	Home Depot SKU 669-706: 331-725B bowl, 135-438T-IN tank (insulated tank)	800	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
14-082	**Home Depot**	Glacier Bay HET RF ADA (lined tank)	Home Depot SKU 669-708; UPC bar code 721015418207	600	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
16-140RN & 8-540	**Home Depot**	Glacier Bay Dual-Flush RF (lined tank)	Home Depot SKU 669-709 (previously SKU 131-926) , UPC bar code 721015418191 (lined tank)	800	SPS	WS	2	-	R		G	HET	HET			F	U
14-111	**Home Depot**	Glacier Bay HET RF (lined tank)	Home Depot SKU 670-413; UPC bar code 721015418245 (lined tank)	800	SPS	WS	2	3	R		G	HET		HET		F	U
14-011	**Home Depot**	Glacier Bay Ecologic RF ADA (All-In-One package)	Home Depot SKU 779-923: N2225RB bowl, N22225T tank **(Sold as combined All-In-One package by Home Depot: UPC bar code 732291222549)**	1,000	SPS	WS	2	-	R	ADA	G	HET		HET		F	U
13-067	**Home Depot**	Westminster EL ADA (All-In-One package)	Home Depot SKU 780-036 (by Foremost) - **(Sold combined as All-In-One - UPC bar code 732291344685**	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U

□ 2004-2010 Veritec Consulting, Inc. and Koeller

MaP Report No.	Brand Name	Model Name	Model Number	MaP Flush Performance Score (grams of waste removed in a single flush)	Meets SPS requirements for sustained savings	WaterSense Certified	1- or 2-piece	Flush Valve-Flapper size (in.)	Round (R) or Elongated (E) bowl	ADA Height Bowl	Pressure- or power-assist (P), gravity-fed (G), OR gravity-fed with a vacuum assist (V)	HET	Dual-Flush HET	Single-Flush HET	Rear (Back) Outlet	Floor- (F) OR Wall-Mounted (W)	UNAR and ecoENERGY (U)
11-106	**Home Depot**	Ecologic EL ADA (Flapperless)	N2225E: N2225EB bowl, N2225T tank. (by Niagara) **(Also sold in All-In-One combination package as Home Depot SKU 331-725 --- Replaced by another product: Glacier Bay All-In-One with UPC bar code 732291222518)**	800	SPS	WS	2	-	E	ADA	G	HET		HET		F	U
13-068	**Home Depot**	Cottage EL ADA (Flapperless - All-In-One package)	N2228: N2228B bowl, N2228T tank (by Niagara) **(Also sold in Combined All-In-One package as Home Depot SKU 840-565 - UPC bar code 732291222822)**	1,000	SPS	WS	2	-	E	ADA	G	HET		HET		F	U
14-043	**Home Depot**	Glacier Bay Dual Flush EL ADA	N2316: N2316B bowl, N2316T tank **(Also sold in Combined All-In-One package by Home Depot SKU 215-583 - UPC bar code 732291231619)**	1,000	SPS	WS	2	2.5	E	ADA	G	HET	HET			F	U
13-133	**Home Depot**	Pegasus EL ADA	TL-7700HC-HET: LL-7700HC-HET bowl, T-7700-HET tank **(Sold combined as Home Depot SKU 780-036 - UPC bar code 721015350491)**	800	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
16-044	**INAX**	None EL ADA	C-610S-MC-US	600	SPS	WS	2	2	E	ADA	G	HET		HET		F	U
16-041	**INAX**	None EL ADA **(NOTE: 1.28g/4.8L for the full flush - 0.8g/3.0L for reduced flush)**	C-620S-MC-US:	600	SPS	WS	2	2	E	ADA	G	HET	HET			F	U
16-043	**INAX**	None EL ADA **(NOTE: 1.28g/4.8L for the full flush - 0.8g/3.0L for reduced flush)**	C-621S-MC-US	600	SPS	WS	2	2	E	ADA	G	HET	HET			F	U
16-042	**INAX**	None EL ADA **(NOTE: 1.28g/4.8L for the full flush - 0.8g/3.0L for reduced flush)**	C-622S-MC-US	600	SPS	WS	2	2	E	ADA	G	HET	HET			F	U
13-037	**Jacuzzi**	Espree HET EL ADA	Jacuzzi SKU EZ36959 **(Also sold as Lowe's SKU 48624) Sold as complete toilet set (includes bowl, tank, seat, and installation accessories).**	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
17-013	**Jacuzzi**	Maxima HET EL ADA	HF 20***: HF11*** bowl, HF12*** HET tank (NOTE: "***" denotes color) **Sold as complete toilet set (includes bowl, tank, seat, and installation accessories).**	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
14-057	**Jacuzzi**	Perfecta HET EL ADA	Jacuzzi SKU GU04959 **(Also sold as Lowe's SKU 312978) Sold as complete toilet set (includes bowl, tank, seat, and installation accessories).**	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
17-060	**Jacuzzi**	Perfecta RF ADA	HF10***: HF81000 bowl, DX80000 tank (NOTE: "***" denotes color)	800	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
15-022	**Jacuzzi**	Prestige HET EL ADA	GV80	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
WS-18	**Kallista**	Plie	P70310: P70311 bowl, P70312 tank	350	SPS	WS	3					HET					U
16-025	**Kohler**	Archer Class 5 EL (one-piece)	K-3639 (one-piece) UPC bar code 650531897381	800	SPS	WS	1	3	E		G	HET		HET		F	U
12-018	**Kohler**	Barrington Pressure Lite EL	K-3652: 4327 bowl, 4484 tank	800	SPS	WS	2	-	E		G	HET		HET	R	F	U
17-052	**Kohler**	Barrington Pressure Lite EL ADA	K-3578: 4305 bowl, 4484 tank	1,000	SPS	WS	2		E	ADA	P	HET		HET		F	U
10-109	**Kohler**	Cimarron Eco-Smart EL ADA	K-3496-HE: 4286 bowl, 4634-HE tank	800	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
WS-17	**Kohler**	Cimarron EL ADA	K-3609-U: 4309 bowl, 4421-U tank	350	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
13-032	**Kohler**	Cimarron EL ADA	K-3609: 4309 bowl, 4421 tank - **NOTE: this fixture is also sold as K-11451, K-11813, and K-11823 when included as part of the "COMPLETE SOLUTION" package**	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
12-076	**Kohler**	Escale EL	K-3588: 4308 bowl, 4472 tank	500	SPS	WS	2		E		G	HET	HET			F	U
WS-12	**Kohler**	Fountainhead Power Lite EL ADA	K-3524 (one piece)	350	SPS	WS	1		E	ADA	P	HET		HET		F	U
13-063	**Kohler**	Persuade EL	K-3654: 4322 bowl, 4419 tank	600	SPS	WS	2	2.5	E		G	HET	HET			F	U
12-094	**Kohler**	Saile EL (one-piece)	K-3564 (one piece)	500	SPS	WS	1		E		G	HET	HET			F	U

□ 2004-2010 Veritec Consulting, Inc. and Koeller

MaP Report No.	Brand Name	Model Name	Model Number	MaP Flush Performance Score (grams of waste removed in a single flush)	Meets SPS requirements for sustained savings	WaterSense Certified	1- or 2-piece	Flush Valve-Flapper size (in.)	Round (R) or Elongated (E) bowl	ADA Height Bowl	Pressure- or power-assist (P), gravity-fed (G), OR gravity-fed with a vacuum assist (V)	HET	Dual-Flush HET	Single-Flush HET	Rear (Back) Outlet	Floor- (F) OR Wall-Mounted (W)	UNAR and ecoENERGY (U)
7-545RN18	**Kohler**	San Raphael Power Lite EL ADA	K-3393 Power-Assisted	1,000	SPS	WS	1	-	E	ADA	P	HET	HET			F	U
WS-15	**Kohler**	San Raphael Power Lite EL ADA (one-piece)	K-3607 (one-piece) **NOTE: This is a powered toilet with two flush volume settings.**	350	SPS	WS	1		E	ADA	G	HET	HET			F	U
12-024	**Kohler**	San Raphael Pressure Lite EL ADA (one-piece)	K-3597 (one-piece)	600	SPS	WS	1	-	E	ADA	P	HET		HET		F	U
9-051	**Kohler**	Sterling Karsten Dual Force EL	402028: 402026 bowl, 402023 tank	400	SPS	WS	2	2	E		G	HET	HET			F	U
8-550RN19	**Kohler**	Sterling Karsten RF	402025: 402021 bowl, 402023 tank	800	SPS	WS	2	2	R		G	HET	HET			F	U
WS-18	**Kohler**	Sterling Riverton EL ADA 1.28	402085-U: 403315 bowl, 404552-U tank	350	SPS	WS	2				G	HET		HET		F	U
17-023	**Kohler**	Sterling Riverton RF 1.28 (lined tank)	402083-U: 403015 bowl (UPC bar code 650531865137), 404552-U tank (lined tank) (UPC bar code 650531927026)	1,000	SPS	WS	2	2	R		G	HET		HET		F	U
16-117RN	**Kohler**	Sterling Rockton EL	402027: 402026 bowl, 402022 tank	350	SPS	WS	2	-	E		G	HET	HET			F	U
WS-18	**Kohler**	Sterling Rockton EL ADA	402088: 402086 bowl, 402022 tank	350	SPS	WS	2		E	ADA	G	HET	HET			F	U
WS	**Kohler**	Sterling Rockton RF	402024: 402021 bowl, 402022 tank	350	SPS	WS	2	-	R		G	HET	HET			F	U
WS	**Kohler**	Sterling Stanton EL	402040: 402030 bowl, 402031 tank	350	SPS	WS	2	-	E		G	HET	HET			F	U
16-028	**Kohler**	Sterling Stinson EL 1.28	402076: 403070 bowl (UPC bar code 650531843333), 402091 tank (UPC bar code 650531843302) **(NOTE: also sold as 404702 when included as part of a complete package)**	1,000	SPS	WS	2	2	E		G	HET		HET		F	U
16-118	**Kohler**	Sterling Windham EL 1.28	402081: 403215 bowl, 404555 tank **(NOTE: also sold as 404700 when included as part of a complete package with bowl, tan, and other materials)**	800	SPS	WS	2	2	E		G	HET		HET		F	U
WS-18	**Kohler**	Sterling Windham EL ADA 1.28	402082: 403315 bowl, 404555 tank	350	SPS	WS	2		E	ADA	G	HET		HET		F	U
17-022	**Kohler**	Sterling Windham RF 1.28	402080: 403015 bowl (UPC bar code 650531865137), 404555 tank (UPC bar code 650531844385)	1,000	SPS	WS	2	2	R		G	HET		HET		F	U
15-055	**Kohler**	Strela EL ADA	K-3598: 4379 bowl, 4742 tank	500	SPS	WS	2		E	ADA	G	HET	HET			F	U
17-040 & 15-088	**Kohler**	Wellworth EL (1.28 gpf)	K-3575: 4198-95 bowl (UPC bar code 650531906274), 4436-95 tank (UPC bar code 650531858412) **(NOTE: this fixture is also sold as K-11498 when included as part of the "COMPLETE SOLUTION" package)**	800	SPS	WS	2	3	E		G	HET		HET		F	U
7-508RN18	**Kohler**	Wellworth Pressure Lite EL	K-3531: 4303 bowl, 4484 tank	1,000	SPS	WS	2	-	E		P	HET		HET		F	U
16-110	**Kohler**	Wellworth RF	K-3577: 4197 bowl, 4436 tank **(NOTE: this fixture is also sold as K-11497 and K-14797 when included as part of the "COMPLETE SOLUTION" package)**	1,000	SPS	WS	2	3	R		G	HET		HET			U
15-090	**Kohler**	Devonshire EL ADA	K-3678: 4288 bowl, 4446 tank	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
WS-18	**Kohler**	Highline	K-3713: 4373 bowl, 4436 tank	350	SPS	WS	2					HET				F	U
17-047	**Kohler**	Highline EL ADA	K-3658: 4199 bowl, 4436 tank **- NOTE: this fixture is also sold as K-11499 and K-14799 when included as part of the all-in-one "COMPLETE SOLUTION" package.**	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
19-060	**Kohler**	Highline EL ADA (1.28 gpf)	K-3999: 4199 bowl, 4467 tank	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
19-061	**Kohler**	Highline EL ADA (1.28 gpf)(insulated tank)	K-3999-U: 4199 bowl, 4467-U tank (insulated)	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U

□ 2004-2010 Veritec Consulting, Inc. and Koeller

MaP Report No.	Brand Name	Model Name	Model Number	MaP Flush Performance Score (grams of waste removed in a single flush)	Meets SPS requirements for sustained savings	WaterSense Certified	1- or 2-piece	Flush Valve-Flapper size (in.)	Round (R) or Elongated (E) bowl	ADA Height Bowl	Pressure- or power-assist (P), gravity-fed (G), OR gravity-fed with a vacuum assist (V)	HET	Dual-Flush HET	Single-Flush HET	Rear (Back) Outlet	Floor- (F) OR Wall-Mounted (W)	UNAR and ecoENERGY (U)
7-509RN18	**Kohler**	Highline Pressure Lite EL ADA	K-3519: 4304 bowl, 4484 tank	1,000	SPS	WS	2	-	E	ADA	P	HET		HET		F	U
12-074	**Kohler**	Kelston EL ADA	**K-3755:** 4306 bowl, 4469 tank; **NOTE: this fixture also sold as K-11453 AND K-11844 when included as part of the "COMPLETE SOLUTION" package**	1,000	SPS	WS	2		E	ADA	G	HET		HET		F	U
18-001	**Kohler**	Persuade Circ EL ADA	K-3753: 4353 bowl, 4442 tank	600	SPS	WS	2	2	E	ADA	G	HET	HET			F	U
16-158	**Kohler**	Persuade Curv EL ADA	K-3723: 4353 bowl, 4441 tank	600	SPS	WS	2	2	E	ADA	G	HET	HET			F	U
WS-15	**Kohler**	Reve EL (one-piece)	K-3797 (one-piece)	350	SPS	WS	1		E		G	HET	HET			F	U
WS-18	**Kohler**	Sterling Karsten EL ADA	402087: 402086 bowl , 402023 tank	350	SPS	WS	2		E	ADA	G	HET	HET			F	U
16-120	**Kohler**	Sterling Riverton EL 1.28 (lined tank)	402084: 403215 bowl, 404552 tank (lined) **(NOTE: also sold as 404701 when included as part of a complete package with bowl, tan, and other materials)**	800	SPS	WS	2	2	E		G	HET		HET		F	U
19-058	**Kohler**	Wellworth EL	K-3998: 4198 bowl, 4467 tank	1,000	SPS	WS	2	3	E		G	HET		HET		F	U
19-056	**Kohler**	Wellworth RF	K-3997: 4197 bowl, 4467 tank	1,000	SPS	WS	2	3	R		G	HET		HET		F	U
19-031	**Laufen Bathrooms**	Pro ADA (wall-mount)	2095.0: 8.2095.0 wall-mount bowl used with Geberit in-wall concealed 111.335 tank system	800	SPS	WS	2	2	S	ADA	G	HET	HET		R	W	U
19-032	**Laufen Bathrooms**	Pro ADA (wall-mount - compact)	2095.2: 8.2095.2 wall-mount bowl used with Geberit in-wall concealed 111.335 tank system	800	SPS	WS	2	2	S	ADA	G	HET	HET		R	W	U
19-026	**Laufen Bathrooms**	Mimo (wall-mount)	8.2055.0 wall-mount bowl used with Geberit in-wall concealed 111.335 tank system	500	SPS	WS	2	2	S	ADA	G	HET	HET		R	W	U
19-029	**Laufen Bathrooms**	Palomba ADA (wall-mount)	8.2080.1 wall-mount bowl used with Geberit in-wall concealed 111.335 tank system	600	SPS	WS	2	2	S	ADA	G	HET	HET		R	W	U
19-018	**Laufen Bathrooms**	Alessi Dot (wall-mount)	8.2090.0 wall-mount bowl used with Geberit in-wall concealed 111.335 tank system	500	SPS	WS	2	2	S		G	HET	HET		R	W	U
19-028	**Laufen Bathrooms**	Mylife (wall-mount)	8.2094.6 wall-mount bowl used with Geberit in-wall concealed 111.335 tank system	400	SPS	WS	2	2	S		G	HET	HET		R	W	U
WS-16	**Laufen Bathrooms**	Alessi (wall-mount)	8.2097.1 bowl	350	SPS	WS	2				G	HET			R	W	U
19-027	**Laufen Bathrooms**	Mylife	8.2294.3 bowl, 8.2694.1 tank	800	SPS	WS	2	2	S		G	HET	HET			F	U
19-019	**Laufen Bathrooms**	Alessi One ADA	8.2297.6 bowl, 8.2697.1 tank	400	SPS	WS	2	2	S	ADA	G	HET	HET			F	U
19-021	**Laufen Bathrooms**	Form	8.2367.6 bowl, 8.2767.3 tank	350	SPS	WS	2	2	S		G	HET	HET			F	U
19-023	**Laufen Bathrooms**	LB3 Modern ADA	8.2468.4 bowl, 8.2868.3 tank	600	SPS	WS	2	2	S	ADA	G	HET	HET			F	U
19-014	**Laufen Bathrooms**	Palomba ADA	8.2480.6 bowl, 8.2880.3 tank	800	SPS	WS	2	2	S	ADA	G	HET	HET			F	U
19-030	**Laufen Bathrooms**	Pro	8.2495.8 bowl, 8.2695.3 tank	500	SPS	WS	2	2	S		G	HET	HET			F	U
19-017	**Laufen Bathrooms**	Alessi Dot	8.2890.1: 8.2390.6 bowl, 82890.1 tank	400	SPS	WS	2	2	S		G	HET	HET			F	U
15-082	**Lefroy Brooks**	EL ADA	LW6000(C531222) /LW6001(C600152)	800	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
WS-19	**Liberty Pumps**	Ascent II-Ex EL ADA (lined tank)	67x1000 bowl, 67x3000 tank (lined)	350	SPS	WS	2		E	ADA	G	HET		HET		F	U
WS-19	**Liberty Pumps**	Ascent II-Rx RF ADA (lined tank)	67x2000 bowl, 67x3000 tank (lined)	350	SPS	WS	2		R	ADA	G	HET		HET		F	U
WS-17	**LOTA**	None EL	CT-113: CF-113 bowl, TA-113 tank	350	SPS	WS	2		E		G	HET		HET		F	U
WS-17	**LOTA**	None EL	CT-123: CF-123 bowl, TA-123 tank	350	SPS	WS	2		E		G	HET		HET		F	U
WS-17	**LOTA**	None EL	CT-201: CF-201 bowl, TA-201 tank	350	SPS	WS	2		E		G	HET		HET		F	U
WS-17	**LOTA**	None RF	CT-202: CF-202 bowl, TA-202 tank	350	SPS	WS	2		R		G	HET		HET		F	U
WS-15	**Lowe's**	Aquasource RF	12293	350	SPS	WS			R		G	HET		HET		F	U
WS-15	**Lowe's**	Aquasource EL ADA	98923	350	SPS	WS			E	ADA	G	HET		HET		F	U
WS-15	**Lowe's**	Aquasource EL ADA	312795	350	SPS	WS			E	ADA	G	HET		HET		F	U
15-021	**Lowe's**	Aquasource RF	0104502	800	SPS	WS	2	3	R		G	HET		HET		F	U
WS-16	**Lowe's**	Aquasource	50320 bowl, 5129 tank	350	SPS	WS					G	HET		HET			U
14-076	**Lowe's**	Aquasource HET EL ADA	SKU#0005905 (Foremost #TL-7600HC-HET-LO)	400	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
14-115	**Lowe's**	Aquasource HET EL ADA	SKU#0061042 (Foremost #AIO 7800HET-LO)	600	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U

□ 2004-2010 Veritec Consulting, Inc. and Koeller

MaP Report No.	Brand Name	Model Name	Model Number	MaP Flush Performance Score (grams of waste removed in a single flush)	Meets SPS requirements for sustained savings	WaterSense Certified	1- or 2-piece	Flush Valve-Flapper size (in.)	Round (R) or Elongated (E) bowl	ADA Height Bowl	Pressure- or power-assist (P), gravity-fed (G), OR gravity-fed with a vacuum assist (V)	HET	Dual-Flush HET	Single-Flush HET	Rear (Back) Outlet	Floor- (F) OR Wall-Mounted (W)	UNAR and ecoENERGY (U)
WS-15	Lowe's	None EL (one-piece)	SKU#0164903 (one-piece)	350	SPS	WS	1		E		G	HET		HET		F	U
18-058	Mansfield	Alto 1.28 gpf RF (12" rough-in)	4130 bowl, 3121 tank	600	SPS	WS	2	2.5	R		G	HET		HET		F	U
11-068	Mansfield	EcoQuantum - EL	144 bowl, 119 tank	1,000	SPS	WS	2	-	E	ADA	P	HET	HET		R	W	U
10-125	Mansfield	EcoQuantum EL	147 bowl, 119 tank	1,000	SPS	WS	2	-	E		P	HET	HET			F	U
10-118	Mansfield	EcoQuantum EL	149 bowl, 119 tank	500	SPS	WS	2	-	E		P	HET	HET		R	F	U
10-123	Mansfield	EcoQuantum EL ADA	148 bowl, 119 tank	1,000	SPS	WS	2	-	E	ADA	P	HET	HET			F	U
10-124	Mansfield	EcoQuantum RF	146 bowl, 119 tank	1,000	SPS	WS	2	-	R		P	HET	HET			F	U
14-033	Mansfield	Maverick EL	111 bowl, 112 tank	600	SPS	WS	2	3			G	HET		HET		F	U
14-001	Mansfield	Maverick EL ADA	114 bowl, 112 tank	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
14-034	Mansfield	Maverick RF	113 bowl, 112 tank	600	SPS	WS	2	3	R		G	HET		HET		F	U
12-027	Mansfield	Prestigio 4 EL	704 (one-piece)	800	SPS	WS	1	-	E		P	HET		HET		F	U
11-070	Mansfield	Quantum EL	144 bowl, 153 tank	800	SPS	WS	2	-	E	ADA	P	HET		HET	R	W	U
10-121	Mansfield	QuantumOne EL	147 bowl, 153 tank	1,000	SPS	WS	2	-	E		P	HET		HET		F	U
10-119	Mansfield	QuantumOne EL	149 bowl, 153 tank	1,000	SPS	WS	2	-	E		P	HET		HET	R	F	U
10-120	Mansfield	QuantumOne EL ADA	148 bowl, 153 tank	1,000	SPS	WS	2	-	E	ADA	P	HET		HET		F	U
10-122	Mansfield	QuantumOne RF	146 bowl, 153 tank	1,000	SPS	WS	2	-	R		P	HET		HET		F	U
14-024	Mansfield/Colceramica	Enso EL ADA	177 bowl, 178 tank	800	SPS	WS	2	2.5	E	ADA	G	HET	HET			F	U
18-068	Mirabelle (by Ferguson)	None RF ADA	MIRBD230 bowl, MIRBD200 tank (12" rough-in)	1,000	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
18-067	Mirabelle (by Ferguson)	None RF ADA (lined tank)	MIRBD230 bowl, MIRBD200U tank(lined)(12" rough-in)	1,000	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
18-074	Mirabelle (by Ferguson)	None RF ADA	MIRBD230 bowl, MIRBD210 tank (10" rough-in)	1,000	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
18-071	Mirabelle (by Ferguson)	None RF ADA	MIRBD230 bowl, MIRBD214 tank (14" rough-in)	1,000	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
18-075	Mirabelle (by Ferguson)	None EL ADA	MIRBD240 bowl, MIRBD200 tank (12" rough-in)	1,000	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
18-066	Mirabelle (by Ferguson)	None EL ADA (lined tank)	MIRBD240 bowl, MIRBD200U tank(lined)(12" rough-in)	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
18-073	Mirabelle (by Ferguson)	None EL ADA	MIRBD240 bowl, MIRBD210 tank (10" rough-in)	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
18-070	Mirabelle (by Ferguson)	None EL ADA	MIRBD240 bowl, MIRBD214 tank (14" rough-in)	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
18-076	Mirabelle (by Ferguson)	None EL ADA	MIRBD250 bowl, MIRBD200 tank (12" rough-in)	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
18-065	Mirabelle (by Ferguson)	None EL ADA (lined tank)	MIRBD250 bowl, MIRBD200U tank(lined)(12" rough-in)	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
18-072	Mirabelle (by Ferguson)	None EL ADA	MIRBD250 bowl, MIRBD210 tank (10" rough-in)	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
18-069	Mirabelle (by Ferguson)	None EL ADA	MIRBD250 bowl, MIRBD214 tank (14" rough-in)	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
16-055	Mirabelle (by Ferguson)	Edenton RF ADA	MIRED240 bowl, MIRED200 tank	350	SPS	WS	2	2	S	ADA	G	HET	HET			F	U
16-057	Mirabelle (by Ferguson)	Edenton RF ADA	MIRED240 bowl, MIRED201 tank	350	SPS	WS	2	2	S	ADA	G	HET	HET			F	U
17-061	Mirabelle (by Ferguson)	Galatia EL ADA (one-piece)	MIRGA241 (one-piece)	400	SPS	WS	1	2	E	ADA	G	HET	HET			F	U
13-060	Niagara Conservation	Cottage Flapperless HET EL	N2228: N2228B bowl, N2228T tank. **Also sold as Home Depot Pegasus Cottage: SKU 840-565**	1,000	SPS	WS	2	-	E	ADA	G	HET		HET		F	U
14-043	Niagara Conservation	Dual Flush EL ADA	N2316: N2316B bowl, N2316T tank **(Also sold at Home Depot in a Combination All-In-One package as HD SKU 215-583 - UPC Bar Code 732291231619)**	1,000	SPS	WS	2	2.5	E	ADA	G	HET	HET			F	U
14-105	Niagara Conservation	Dual Flush EL ADA	N2328: N2328B bowl, N2328T tank	1,000	SPS	WS	2	2.5	E	ADA	G	HET	HET			F	U
10-023	Niagara Conservation	Ecologic EL ADA HET (Flapperless)	N2225E: N2225EB bowl, N2225T tank.	800	SPS	WS	2	-	E	ADA	G	HET		HET		F	U
12-038	Niagara Conservation	Ecologic RF ADA	N2225R: N2225RB bowl, N2225T tank **(ALSO SOLD AS COMBINATION ALL-IN-ONE PACKAGE BY HOME DEPOT - UPC Bar Code 732291222549) (NOTE: This model previously listed as Model N2225R-165)**	1,000	SPS	WS	2	-	R		G	HET		HET		F	U

□ 2004-2010 Veritec Consulting, Inc. and Koeller

MaP Report No.	Brand Name	Model Name	Model Number	MaP Flush Performance Score (grams of waste removed in a single flush)	Meets SPS requirements for sustained savings	WaterSense Certified	1- or 2-piece	Flush Valve-Flapper size (in.)	Round (R) or Elongated (E) bowl	ADA Height Bowl	Pressure- or power-assist (P), gravity-fed (G), OR gravity-fed with a vacuum assist (V)	HET	Dual-Flush HET	Single-Flush HET	Rear (Back) Outlet	Floor- (F) OR Wall-Mounted (W)	UNAR and ecoENERGY (U)
10-024	**Niagara Conservation**	Ecologic RF HET (Flapperless)	N2225R: N2225RB bowl, N2225T tank **(NOTE: model replaced by N2225R Ecologic RF ADA HET - Report No. 12-038)**	500	SPS	WS	2	-	R		G	HET		HET		F	U
17-082	**Niagara Conservation**	None EL ADA (lined tank)	N2225E-AIO: 331-725B bowl, 135-438T-IN tank (lined tank)	800	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
17-081	**Niagara Conservation**	None EL ADA (lined tank)	N2316-IN: N2316B bowl, N2316T-IN tank (lined tank)	1,000	SPS	WS	2	2.5	E	ADA	G	HET	HET			F	U
15-007b & 12-129	**Niagara Conservation**	None EL HET ADA (All-In-One package)	N2225E-RT: N2225E-RT bowl, N2225T-RT tank	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
12-036	**Niagara Conservation**	Power One EL	N2310: 2310B bowl, 2310T tank	1,000	SPS	WS	2	-	E		P	HET		HET		F	U
15-076	**Niagara Conservation**	PowerOne RF	N2310R: N2310R bowl, N2310T tank	800	SPS	WS	2	-	R		P	HET		HET		F	U
14-002	**Niagara Conservation**	Stealth EL ADA **(NOTE: This fixture flushes with 0.8-gal / 3 Litres of water)**	N7717: N7717 bowl, N7715T tank - **NOTE: 3L/0.8-gal flush**	500	SPS	WS	2	2	E	ADA	V	HET		HET		F	U
17-048	**Niagara Conservation**	Stealth RF ADA **(NOTE: This fixture flushes with 0.8-gal / 3 Litres of water)**	N7716 bowl, N7714 tank **- NOTE: 3L/0.8-gal flush**	600	SPS	WS	2	2	E	ADA	V	HET		HET		F	U
14-003	**Niagara Conservation**	Stealth RF ADA **(NOTE: This fixture flushes with 0.8-gal / 3 Litres of water)**	N7716: N7716 bowl, N7715T tank - **NOTE: 3L/0.8-gal flush**	400	SPS	WS	2	2	R	ADA	V	HET		HET		F	U
13-064	**Niagara Flapperless**	Claremont EL ADA (Flapperless)	N4417 bowl, N4415T tank	800	SPS	WS	2	-	E	ADA	G	HET		HET		F	U
11-046	**Niagara Flapperless**	Claremont EL ADA (one-piece)	N4418 (one-piece)	500	SPS	WS	1		E	ADA	G	HET		HET		F	U
13-008	**Niagara Flapperless**	Simcoe RF	N4416: N4416 bowl, N4415T tank	1,000	SPS	WS	2	-	R		G	HET		HET		F	U
17-044	**OPS - Original Pacific Supply**	None EL (one-piece)	T-8813	500	SPS	WS	1	3	E		G	HET		HET		F	U
17-045	**OPS - Original Pacific Supply**	None EL (one-piece)	T-88132	600	SPS	WS	1	3	E		G	HET	HET			F	U
WS-13	**OPS - Original Pacific Supply**	None RF	T/X-6688: T-6688 bowl, X-6688 tank	350	SPS	WS	2		R		G	HET	HET			F	U
WS-13	**OPS - Original Pacific Supply**	None EL	T/X-6688E: T-6688E bowl, X-6688 tank	350	SPS	WS	2		E		G	HET	HET			F	U
WS-13	**OPS - Original Pacific Supply**	None EL ADA	T/X-6688H: T-6688H bowl, X-6688 tank	350	SPS	WS	2		E	ADA	G	HET	HET			F	U
16-036	**OPS - Original Pacific Supply**	Green Day RF	T/X-66891: T-66891 bowl, X-66891 tank	600	SPS	WS	2	3	R		G	HET		HET		F	U
16-037	**OPS - Original Pacific Supply**	Green Day EL	T/X-66891E: T-66891E bowl, X-66891 tank	600	SPS	WS	2	3	E		G	HET		HET		F	U
16-038	**OPS - Original Pacific Supply**	Green Day EL ADA	T/X-66891H: T-66891H bowl, X-66891 tank	600	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
WS-15	**OPS - Original Pacific Supply**	Green Day RF	T/X-66892: T-66892 bowl, X-66892 tank	350	SPS	WS	2		R		G	HET	HET			F	U
WS-15	**OPS - Original Pacific Supply**	Green Day EL	T/X-66892E: T-66892E bowl, X-66892 tank	350	SPS	WS	2		E		G	HET	HET			F	U
WS-15	**OPS - Original Pacific Supply**	Green Day EL ADA	T/X-66892H: T-66892H bowl, X-66892 tank	350	SPS	WS	2		E	ADA	G	HET	HET			F	U
16-079	**Orion**	Aquamaster EL ADA	50320 bowl, 5129 tank	500	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
WS-16	**Orion**	Argus II	5008 bowl, 51002 tank	350	SPS	WS	2				G	HET		HET			U
16-031	**Orion**	Fiero K Green AI EL	50352 bowl, 5102 tank	1,000	SPS	WS	2	3	E		G	HET		HET		F	U
16-080	**Orion**	Fiero K Green EL ADA	50354 bowl, 5102 tank	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
16-078	**Orion**	Fiero K Green RF	50353 bowl, 5102 tank	1,000	SPS	WS	2	3	R		G	HET		HET		F	U
WS-15	**Orion**	Forte EL	50320 bowl, 5129 tank	350	SPS	WS	2		E	ADA	G	HET		HET			U
WS-16	**Orion**	Green Sense EL	50320 bowl, 51299 tank	350	SPS	WS	2		E		G	HET		HET			U
15-006	**Orion**	Green Sense EL ADA	50320 bowl, 51299 tank	500	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
WS-16	**Orion**	Green Sense RD	50299 bowl, 51299 tank	350	SPS	WS	2		R		G	HET		HET			U
WS-12	**Orion**	Green Sense RF	50299 bowl, 51299 tank	350	SPS	WS	2		R		G	HET		HET		F	U
WS-16	**Orion**	Novara Green	5008 bowl, 51083 tank	350	SPS	WS	2				G	HET		HET			U
16-032	**Orion**	Royalty Green EL ADA	50349 bowl, 51049 tank	500	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
17-006	**Penguin**	None EL ADA	524-1.28: 524 bowl, 524 tank	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
16-130	**Penguin**	None EL ADA	014-1.28: 014 bowl, 014 tank	500	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
15-037	**Porcher (American Standard)**	Archive EL ADA (one-piece)	97920-28 (one-piece)	1,000	SPS	WS	1	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
15-035	**Porcher (American Standard)**	Chapeau EL ADA (one-piece)	97820-28 (one-piece)	1,000	SPS	WS	1	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U

□ 2004-2010 Veritec Consulting, Inc. and Koeller

MaP Report No.	Brand Name	Model Name	Model Number	MaP Flush Performance Score (grams of waste removed in a single flush)	Meets SPS requirements for sustained savings	WaterSense Certified	1- or 2-piece	Flush Valve-Flapper size (in.)	Round (R) or Elongated (E) bowl	ADA Height Bowl	Pressure- or power-assist (P), gravity-fed (G), OR gravity-fed with a vacuum assist (V)	HET	Dual-Flush HET	Single-Flush HET	Rear (Back) Outlet	Floor- (F) OR Wall-Mounted (W)	UNAR and ecoENERGY (U)
16-126	**Porcher (American Standard)**	Lutezia EL ADA	90550-28: 40550 **OR** 40550-00 bowl (UPC bar code 2161001859), 41350-28 tank (UPC bar code 2161001162)	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
17-029	**Porcher (American Standard)**	Lutezia RF ADA	90450-28: 40450-00 bowl (UPC bar code 2161008161), 41350-28 tank (UPC bar code 2161001162)	1,000	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
17-074	**Porcher (American Standard)**	None RF ADA (adjustable height bowl)	97010-11: 47010-11 bowl, 111.335 Geberit in-wall dual-flush tank	400	SPS	WS	2	2	2	ADA	G	HET	HET		R	W	U
15-031	**Porcher (American Standard)**	Ovale EL ADA	90750-28: 41750-28 **OR** 41750-00 bowl, 40750-28 tank	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
15-139	**Porcher (American Standard)**	Ovale EL ADA (one-piece)	97620-28 (one-piece)	1,000	SPS	WS	1	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
15-038	**Porcher (American Standard)**	Ovale RF ADA	90850-28: 41850-28 **OR** 41850-00 bowl, 40750-28 tank	1,000	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
15-138	**Porcher (American Standard)**	Veneto III EL (one-piece)	97320-28 (one-piece)	1,000	SPS	WS	1	3	E		G	HET		HET			U
17-002	**Price Pfister**	None (one-piece - lined tank)	VTP-E10W (one-piece - lined tank)	1,000	SPS	WS	1	3	E	ADA	G	HET	HET			F	U
17-001	**Price Pfister**	None (one-piece)	VTP-E10W (one-piece)	1,000	SPS	WS	1	3	E	ADA	G	HET	HET			F	U
16-054 & 15-084b	**Price Pfister**	Bernini EL	VTP-E11W	1,000	SPS	WS	2	3	E		G	HET	HET			F	U
13-062	**Price Pfister**	Treviso EL ADA	VTP-E21W: C-1003 bowl, S-1004 tank	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET	HET			F	U
13-115	**Price Pfister**	None EL	VTP-E51W: C-5518 bowl, S-5518 tank	1,000	SPS	WS	2	3	E		G	HET	HET			F	U
19-047	**PROFLO (by Ferguson)**	None RF (12-inch rough-in)	PF1600 bowl, PF1612 tank	1,000	SPS	WS	2	-	R		P	HET		HET		F	U
14-040	**PROFLO (by Ferguson)**	None EL	PF1601 bowl, PF1612 tank	800	SPS	WS	2	-	E		P	HET		HET		F	U
14-041	**PROFLO (by Ferguson)**	None EL ADA	PF1603 bowl, PF1612 tank	800	SPS	WS	2	-	E	ADA	P	HET		HET		F	U
19-077	**PROFLO (by Ferguson)**	None EL (rear outlet)	PF1605 bowl (rear outlet), PF1612 tank	1,000	SPS	WS	2	-	E		P	HET		HET	R	F	U
18-012	**PROFLO (by Ferguson)**	None EL (one-piece)	PF2001HE (one-piece)	500	SPS	WS	1	3	E		G	HET		HET		F	U
13-109	**PROFLO (by Ferguson)**	None EL ADA	PF6101 bowl, PF6112HE tank (Fluidmaster fill valve)	800	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
13-104	**PROFLO (by Ferguson)**	None EL	PF6101 bowl; PF6112HE tank (R&T fill valve)	800	SPS	WS	2		E		G	HET		HET		F	U
13-113	**PROFLO (by Ferguson)**	None EL ADA	PF6201 bowl; PF6212HE tank	800	SPS	WS	2		E		G	HET		HET		F	U
WS-12	**PROFLO (by Ferguson)**	None RF	PF9200 bowl; PF9212 tank	350	SPS	WS	2		R		G	HET	HET			F	U
WS-12	**PROFLO (by Ferguson)**	None EL	PF9201 bowl; PF9212 tank	350	SPS	WS	2		E		G	HET	HET			F	U
11-067	**PROFLO (by Ferguson)**	None RF	PF9300 bowl; PF9312 tank	500	SPS	WS	2	2	R		G	HET	HET			F	U
11-066	**PROFLO (by Ferguson)**	None EL	PF9301 bowl; PF9312 tank	400	SPS	WS	2	2	E		G	HET	HET			F	U
11-065	**PROFLO (by Ferguson)**	None EL ADA	PF9303 bowl; PF9312 tank	450	SPS	WS	2	2	E	ADA	G	HET	HET			F	U
18-063	**PROFLO (by Ferguson)**	None RF ADA	PF9400 bowl, PF9410 tank (10" rough-in)	1,000	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
18-079	**PROFLO (by Ferguson)**	None RF ADA (lined tank)	PF9400 bowl, PF9412U tank (lined) (12" rough-in)	1,000	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
18-060	**PROFLO (by Ferguson)**	None RF ADA	PF9400 bowl, PF9414 tank (14" rough-in)	1,000	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
18-044 & 11-112	**PROFLO (by Ferguson)**	None RF ADA	PF9400 bowl; PF9412 tank	1,000	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
18-061	**PROFLO (by Ferguson)**	None EL ADA	PF9401 bowl, PF9410 tank (10" rough-in)	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
18-077	**PROFLO (by Ferguson)**	None EL ADA (lined tank)	PF9401 bowl, PF9412U tank (lined) (12" rough-in)	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
18-059	**PROFLO (by Ferguson)**	None EL ADA	PF9401 bowl, PF9414 tank (14" rough-in)	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
18-043 & 11-114	**PROFLO (by Ferguson)**	None EL ADA	PF9401 bowl; PF9412 tank	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
18-062	**PROFLO (by Ferguson)**	None EL ADA	PF9403 bowl, PF9410 tank (10" rough-in)	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
18-078	**PROFLO (by Ferguson)**	None EL ADA (lined tank)	PF9403 bowl, PF9412U tank (lined) (12" rough-in)	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
18-064	**PROFLO (by Ferguson)**	None EL ADA	PF9403 bowl, PF9414 tank (14" rough-in)	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U

□ 2004-2010 Veritec Consulting, Inc. and Koeller

MaP Report No.	Brand Name	Model Name	Model Number	MaP Flush Performance Score (grams of waste removed in a single flush)	Meets SPS requirements for sustained savings	WaterSense Certified	1- or 2-piece	Flush Valve-Flapper size (in.)	Round (R) or Elongated (E) bowl	ADA Height Bowl	Pressure- or power-assist (P), gravity-fed (G), OR gravity-fed with a vacuum assist (V)	HET	Dual-Flush HET	Single-Flush HET	Rear (Back) Outlet	Floor- (F) OR Wall-Mounted (W)	UNAR and ecoENERGY (U)
13-111	**PROFLO (by Ferguson)**	None EL ADA	PF9403 bowl; PF 9412 tank (Fluidmaster fill valve)	800	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
18-042 & 13-098	**PROFLO (by Ferguson)**	None EL ADA	PF9403 bowl; PF 9412 tank (R&T fill valve)	1,000	SPS	WS	2		E	ADA	G	HET		HET		F	U
12-015	**Quality Craft**	Alexis HET Dual Flush Toilet in Box EL ADA	30014K: 3001 bowl, 3004 tank (insulated)	800	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET	HET			F	U
18-085	**Quality Craft**	Bermuda EL ADA	200119	800	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET	HET			F	U
18-086	**Quality Craft**	Dylan EL ADA (one-piece)	9012K (one-piece) (lined tank)	800	SPS	WS	1	3	E	ADA	G	HET	HET			F	U
19-035	**Quality Craft**	Madison EL ADA (one-piece)	9022K (one-piece) (lined tank)	600	SPS	WS	1	3	E	ADA	G	HET	HET			F	U
WS-19	**Quality Craft**	None	016TQS057WHI	350	SPS	WS						HET					
WS-15	**Quality Craft**	None (one-piece)	9311 (one-piece) **(NOTE: Also sold as Combination Toilet in a Box 9311KQ with installation accessories)**	350	SPS	WS	1				G	HET		HET		F	U
15-085	**Roca**	Dama Senso ADA	59361 bowl, 59570 tank	800	SPS	WS		2.5	S	ADA	G	HET	HET			F	U
15-045	**Roca**	Hall Dual-Flush	67361 bowl, 67570 tank	800	SPS	WS	2	2.5	S	ADA	G	HET	HET			F	U
15-044	**Roca**	Happening Dual-Flush ADA	65361 bowl, 65570 tank	800	SPS	WS	2	2.5	S	ADA	G	HET	HET			F	U
13-147 & 9-044	**Rona**	Gemini Dual Flush ADA	SKU#7369068 (Foremost # TL-2100-*L)	1,000	SPS	WS	1	2	S	ADA	G	HET	HET			F	U
16-140RN & 8-539	**Rona**	Gemini Dual Flush RF	SKU# 7369067 (Foremost #TL-2005-*L)	800	SPS	WS	2	2	R		G	HET	HET			F	U
13-132	**Rona**	HET TTG RF ADA	SKU#7369128 (Foremost #TL-7600HC-HETR-*L (lined tank) (Fluidmaster tank trim)	800	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
18-015	**Rona**	None EL (one-piece)	70235011 (one-piece by Dolphin Plumbing)	800	SPS	WS	1	3	E		G	HET	HET				U
16-088 & 8-530	**Rona**	Rona Collection	SKU#2003354 (Foremost #TL-8267-WL)	600	SPS	WS	2	2.5	S		G	HET	HET			F	U
16-052	**Rona**	None EL	70235000 (Dolphin Plumbing)	600	SPS	WS	2	3	E		G	HET		HET		F	U
16-050	**Rona**	None EL (one-piece)	70235002 (one-piece by Dolphin Plumbing)	600	SPS	WS	1	3	E		G	HET	HET			F	U
WS-15	**Seasons (HD Supply)**	None EL	564-833 bowl, 564-832 tank	350	SPS	WS	2	-	E		G	HET		HET		F	U
WS-15	**Seasons (HD Supply)**	None EL	564-852 bowl, 564-851 tank	350	SPS	WS	2	-	E		G	HET	HET			F	U
WS-18	**Seasons (HD Supply)**	None EL ADA	564-856 bowl, 564-854 tank (pressure-assist)	350	SPS	WS	2	-	E	ADA	P	HET		HET		F	U
12-017	**Seasons (HD Supply)**	Dual Flush EL ADA	SE 10056 bowl, SE10055 tank (Same as Foremost AIOB1000-E bowl, AIOT1000 tank; also HD Supply Facilities Maint Nos. 564852 and 564851, respectively)	1,000	SPS	WS	2		E	ADA	P	HET	HET			F	U
14-075	**Seasons (HD Supply)**	None EL	SE10040 bowl, SE10039 tank (Same as Foremost HET 7600 elongated bowl, HET 7600 tank; also HD Supply Facilities Maint Nos. 564-834 and 564-832, respectively)	800	SPS	WS	2		E		G	HET		HET		F	U
13-131	**Seasons (HD Supply)**	None RF	SE10041 bowl, SE10039 tank (Same as Foremost HET 7600 round bowl, HET 7600 tank; also HD Supply Facilities Maint Nos. 564-834 and 564-833, respectively)	1,000	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
13-135	**Seasons (HD Supply)**	None EL (one-piece)	SE10042 (one-piece) (Foremost TL-6100-E*N) **(Fluidmaster tank trim)**	500	SPS	WS	1	3	E		G	HET		HET		F	U
15-100	**Seasons (HD Supply)**	None EL ADA	SE10058 bowl, SE10057 tank (same as Foremost AO4-215177E: LL-177E bowl, T4-215 tank; also HD Supply Facilities Maint. Nos. 564-856 and 564-854, respectively)	800	SPS	WS	2	-	E	ADA	P	HET		HET		F	U

□ 2004-2010 Veritec Consulting, Inc. and Koeller

MaP Report No.	Brand Name	Model Name	Model Number	MaP Flush Performance Score (grams of waste removed in a single flush)	Meets SPS requirements for sustained savings	WaterSense Certified	1- or 2-piece	Flush Valve-Flapper size (in.)	Round (R) or Elongated (E) bowl	ADA Height Bowl	Pressure- or power-assist (P), gravity-fed (G), OR gravity-fed with a vacuum assist (V)	HET	Dual-Flush HET	Single-Flush HET	Rear (Back) Outlet	Floor- (F) OR Wall-Mounted (W)	UNAR and ecoENERGY (U)
16-037	Sloan Valve Company	None EL	WETS-9000.9010: 9000 bowl, 9010 tank; NOTE: also sold as WETS-9000.9110 with 9000 bowl and 9110 tank	600	SPS	WS	2	3	E		G	HET		HET		F	U
WS-19	Sloan Valve Company	None EL	WETS-9002.9012: 9002 bowl, 9012 tank	350	SPS	WS	2		E		G	HET	HET			F	U
16-038	Sloan Valve Company	None EL ADA	WETS-9020.9010: 9020 bowl, 9010 tank; NOTE: also sold as WETS-9020.9110 with 9020 bowl and 9110 tank	600	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
WS-19	Sloan Valve Company	None EL	WETS-9022.9012: 9022 bowl, 9012 tank	350	SPS	WS	2		E		G	HET	HET			F	U
WS-19	Sloan Valve Company	None RF	WETS-9090.9010: 9090 bowl, 9010 tank	350	SPS	WS	2		R		G	HET		HET		F	U
WS-19	Sloan Valve Company	None RF	WETS-9090.9110: 9090 bowl, 9110 tank	350	SPS	WS	2		R		G	HET		HET		F	U
WS-19	Sloan Valve Company	None RF	WETS-9092.9012: 9092 bowl, 9012 tank	350	SPS	WS	2		R		G	HET	HET			F	U
18-020	St Thomas Creations	Arlington ECO EL ADA	6119.821 bowl, 6119.028 tank	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
WS-16	St Thomas Creations	Arlington ECO RF ADA	6119.218 bowl, 6119.028 tank	350	SPS	WS	2		R	ADA	G	HET		HET		F	U
18-020	St Thomas Creations	Barcelona ECO EL ADA	6119.821 bowl, 6141.028 tank	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
WS-18	St Thomas Creations	Barcelona ECO RF ADA	6119.218 bowl, 6141.028 tank	350	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
18-037	St Thomas Creations	Barrymore ECO EL ADA	6171.128 bowl, 6171.028 tank	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
18-036	St Thomas Creations	Celebration ECO EL ADA (one-piece)	6131.128 (one-piece)	1,000	SPS	WS	1	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
17-008	St Thomas Creations	Impala Eco EL	6208.128: 6208.128 bowl, 6208.028 tank	1,000	SPS	WS	2	3	E		G	HET		HET		F	U
17-009	St Thomas Creations	Impala Eco EL ADA	6208.218: 6208.218 bowl, 6208.028 tank	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
17-010	St Thomas Creations	Impala Eco RF	6208.821: 6208.821 bowl, 6208.028 tank	1,000	SPS	WS	2	3	R		G	HET		HET		F	U
18-035	St Thomas Creations	Malibu ECO EL ADA (one-piece)	6116.128 (one-piece)	1,000	SPS	WS	1	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
18-040	St Thomas Creations	Malibu ECO RF ADA (one-piece)	6116.213 (one-piece)	1,000	SPS	WS	1	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
18-020	St Thomas Creations	Mayfair ECO EL ADA	6119.821 bowl, 6127.028 tank	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
WS-18	St Thomas Creations	Mayfair ECO RF ADA	6119.218 bowl, 6127.028 tank	350	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
18-033	St Thomas Creations	Neo-Venetian ECO EL ADA	6123.218 bowl, 6123.028 tank	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
18-032	St Thomas Creations	Neo-Venetian ECO EL ADA (one-piece)	6123.128 (one-piece)	1,000	SPS	WS	1	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
18-034	St Thomas Creations	Neo-Venetian ECO RF ADA	6123.821 bowl, 6123.028 tank	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
18-031	St Thomas Creations	Palermo ECO EL ADA	6137.821 bowl, 6137.082 tank	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET	HET			F	U
18-027	St Thomas Creations	Palermo ECO EL ADA (one-piece)	6006.128 (one-piece)	800	SPS	WS	1	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
WS-16	St Thomas Creations	Palermo ECO RF ADA	6137.218 bowl, 6137.028 tank	350	SPS	WS	2		R	ADA	G	HET		HET		F	U
WS-19	St Thomas Creations	Palermo EL ADA	6137.527 bowl, 6137.529 tank	350	SPS	WS	2		E	ADA	G	HET		HET		F	U
WS-19	St Thomas Creations	Palermo RF ADA	6137.528 bowl, 6137.529 tank	350	SPS	WS	2		R	ADA	G	HET		HET		F	U
18-038	St Thomas Creations	Presley ECO EL ADA	6401.033 bowl, 6401.028 tank	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
18-039	St Thomas Creations	Presley ECO EL ADA (one-piece)	6401.128 (one-piece)	900	SPS	WS	1	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
18-033	St Thomas Creations	Richmond ECO EL ADA	6123.218 bowl, 6125.028 tank	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
18-032	St Thomas Creations	Richmond ECO EL ADA (one-piece)	6125.128 (one-piece)	1,000	SPS	WS	1	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
WS-16	St Thomas Creations	Richmond ECO RF ADA	6123.128 bowl, 6125.028 tank	350	SPS	WS	2		R	ADA	G	HET		HET		F	U
14-030	Swell Holding	Aquasenses RF	ES22114: ES2214 bowl, ES3214 tank	350	SPS	WS	2		R		G	HET	HET			F	U
WS-18	Tangshan - Ayers Bath	None (one-piece)	DB1602B (one-piece)	350	SPS	WS	1					HET		HET			U
WS-18	Tangshan - Ayers Bath	None	DB2602B bowl, DSX2602 tank	350	SPS	WS	2					HET		HET			U
WS-18	Tangshan - Ayers Bath	None	DB2604B bowl, DSX2604 tank	350	SPS	WS	2					HET		HET			U
WS-18	Tangshan - Ayers Bath	None	DB2604B bowl, DSX2604B tank	350	SPS	WS	2					HET		HET			U
12-028	Tangshan - Ayers Bath	Dofiny - EL ADA	UACT1301: UAC1301BS-AA bowl, UAT1302-AA tank	500	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
16-010	Tangshan Cielo Ceramics	None RF ADA	0025D:	800	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
WS-16	Tangshan Cielo Ceramics	None RF ADA	0025S	350	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET	HET			F	U
WS-15	Tangshan Monopy Ceramics	None EL (one-piece)	104 (one-piece)	350	SPS	WS	1		E		G	HET		HET		F	U
WS-15	Tangshan Monopy Ceramics	None EL (one-piece)	104B (one-piece)	350	SPS	WS	1		E		G	HET		HET		F	U
WS-15	Tangshan Monopy Ceramics	None RF (one-piece)	102B (one-piece)	350	SPS	WS	1		R		G	HET		HET		F	U
WS-19	Toto	Aimes EL ADA (one-piece)	CST626CEF(G) **OR** MS626***CEF(G) (one-piece)	350	SPS	WS	1	3	E		G	HET		HET		F	U

□ 2004-2010 Veritec Consulting, Inc. and Koeller

MaP Report No.	Brand Name	Model Name	Model Number	MaP Flush Performance Score (grams of waste removed in a single flush)	Meets SPS requirements for sustained savings	WaterSense Certified	1- or 2-piece	Flush Valve-Flapper size (in.)	Round (R) or Elongated (E) bowl	ADA Height Bowl	Pressure- or power-assist (P), gravity-fed (G), OR gravity-fed with a vacuum assist (V)	HET	Dual-Flush HET	Single-Flush HET	Rear (Back) Outlet	Floor- (F) OR Wall-Mounted (W)	UNAR and ecoENERGY (U)
17-012	Toto	Aquia EL	CST412MF: CT412F bowl, ST412M tank	800	SPS	WS	2	2.5	E	ADA	G	HET	HET			F	U
15-RN	Toto	Aquia EL	CST414M: CT414 bowl, ST413M tank	800	SPS	WS	2	2	E		G	HET	HET			F	U
WS-19	Toto	Aquia EL	CT418FG wall hung bowl (for use with listed dual flush concealed in-wall carrier - Geberit 111.255)	350	SPS	WS	2		E		G	HET	HET		R	W	U
WS-19	Toto	Aquia EL	CT418FG wall hung bowl (for use with listed dual flush concealed in-wall carrier - Geberit 111.335)	350	SPS	WS	2		E		G	HET	HET		R	W	U
WS-19	Toto	Aquia EL	CT418FG wall hung bowl (for use with listed dual flush concealed in-wall carrier - Geberit 111.728)	350	SPS	WS	2		E		G	HET	HET		R	W	U
17-011	Toto	Aquia EL ADA (10-inch rough-in)	CST412MF.10: CT412F.10 bowl, ST412M tank	800	SPS	WS	2	2.5	E	ADA	G	HET	HET			F	U
12-082	Toto	Aquia II EL	CST416M: CT416 bowl, ST416M tank	500	SPS	WS	2	2.5	E		G	HET	HET			F	U
12-084	Toto	Aquia III EL	CST464M: CT464 bowl, ST464M tank	500	SPS	WS	2	2.5	E		G	HET	HET			F	U
12-080	Toto	Aquia IIIUH EL ADA	CST464MF: CT464F bowl, ST464M tank	500	SPS	WS	2	2.5	E	ADA	G	HET	HET			F	U
16-163	Toto	Carlyle II EL ADA (one-piece)	CST614CEF(G) **OR** MS614***CEF(G) (one-piece) UPC Bar Code 739268172852	600	SPS	WS	1	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
WS-18	Toto	Carolina II EL (one-piece)	CST644CEF(G) **OR** MS644***CEF(G) (one-piece)	350	SPS	WS	1		E		G	HET		HET		F	U
12-083	Toto	Drake II EL ADA (Formerly Gwyneth Two-Piece)	CST454CEF(G): C454CEF(G) bowl, ST454E tank	800	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
11-122	Toto	EcoClayton	CST784EF: C784EF bowl, ST784E tank	500	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
11-125	Toto	EcoDartmouth EL ADA	CST754EF: C754EF bowl, ST753E tank	600	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
11-061	Toto	EcoDrake EL	CST744E(G): C744E(G) bowl, ST743E tank	600	SPS	WS	2	3	E		G	HET		HET		F	U
16-024	Toto	EcoDrake EL ADA	CST744EF.10: CF744EF.10 bowl, ST743E tank	500	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
11-062	Toto	EcoDrake EL ADA	CST744EL: C744EL bowl, ST743E tank	800	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
11-060	Toto	EcoDrake RF	CST743E: C743E bowl, ST743E tank	500	SPS	WS	2	3	R		G	HET		HET		F	U
13-144	Toto	EcoGuinevere EL ADA	CST974CEF(G) (one-piece) **OR** MS974***CEF(G) **OR** MW974***CEF(G)	500	SPS	WS	1	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
14-106	Toto	EcoLloyd EL ADA (one-piece)	CST934EF **OR** MS934***EF OR MW934***EF (one-piece)	600	SPS	WS	1	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
11-121	Toto	EcoNexus EL ADA	CST794EF: CT794EF bowl, ST794E tank	500	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
12-081	Toto	EcoPromenade EL ADA	CST424EF(G): C424EF(G) bowl, ST423E OR ST424E tank	400	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
13-146	Toto	EcoPromenade RF	CST423EF(G): C423EF(G) bowl, ST423E OR ST424E tank	500	SPS	WS	2	3	R		G	HET		HET		F	U
14-112	Toto	EcoSoiree EL ADA (one-piece)	CST964CEF(G) **OR** MS964***CEF(G) **OR** MW964***CEF(G) (one-piece)	600	SPS	WS	1	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
11-120	Toto	EcoSupreme EL	CST864E **OR** MS864***E **OR** MW864***E	500	SPS	WS	1	3	E		G	HET		HET		F	U
WS-13	Toto	EcoSupreme Rf	CST863E **OR** MS863***E **OR** MW863***E	350	SPS	WS	1	3	E		G	HET		HET		F	U
11-118	Toto	EcoUltramax EL	CST854E(G) **OR** MS854***E(G) **OR** MW854***E(G)	500	SPS	WS	1	3	E		G	HET		HET		F	U
11-119	Toto	EcoUltramax EL ADA	CST854EL(G) **OR** MS854***EL(G) **OR** MW854***EL(G)	500	SPS	WS	1	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
11-117	Toto	EcoUltramax RF	CST853E **OR** MS853***E **OR** MW853***E	500	SPS	WS	1	3	R		G	HET		HET		F	U
11-124	Toto	EcoWhitney EL ADA	CST754EFN: C754EF bowl, ST754E tank	600	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
WS-19	Toto	Legato EL ADA (one-piece)	CST624CEF(G) **OR** MS624***CEF(G) (one-piece)	350	SPS	WS	1	3	E		G	HET		HET		F	U
13-143	Toto	Neorest 550 EL	MS980CMG#**	800	SPS	WS	1	-	E		P	HET	HET			F	U
16-165	Toto	Supreme II EL ADA (one-piece)	CST634CEF(G) OR MS634***CEF(G) (one-piece) UPC Bar code 739268172968	500	SPS	WS	1	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
11-123	Toto	Ultramax II EL ADA (Formerly Gwyneth One-Piece)	CST604CEF(G) **OR** MS604***CEF(G) (one-piece) **OR** MW604***CEF(G) **OR** MS604164	500	SPS	WS	1	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
16-164	Toto	Vespin II EL ADA	CST474CEF(G): CT474CEF(G) bowl, ST454E tank. UPC Bar code for combination: 739268172739	800	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U

□ 2004-2010 Veritec Consulting, Inc. and Koeller

MaP Report No.	Brand Name	Model Name	Model Number	MaP Flush Performance Score (grams of waste removed in a single flush)	Meets SPS requirements for sustained savings	WaterSense Certified	1- or 2-piece	Flush Valve-Flapper size (in.)	Round (R) or Elongated (E) bowl	ADA Height Bowl	Pressure- or power-assist (P), gravity-fed (G), OR gravity-fed with a vacuum assist (V)	HET	Dual-Flush HET	Single-Flush HET	Rear (Back) Outlet	Floor- (F) OR Wall-Mounted (W)	UNAR and ecoENERGY (U)
18-063	Tynan Plumbing	MacLair RF ADA	4335: 0342 bowl, 1310 tank (10" rough-in)	1,000	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
18-062	Tynan Plumbing	MacLair EL ADA	4337: 0347 bowl, 1310 tank (10" rough-in)	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
18-061	Tynan Plumbing	MacLair EL ADA	4339: 0343 bowl, 1310 tank (10" rough-in)	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
18-060	Tynan Plumbing	MacLair RF ADA	4340: 0342 bowl, 1314 tank (14" rough-in)	1,000	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
18-079	Tynan Plumbing	MacLair RF ADA (lined tank)	4342-L: 0342 bowl, 1342-L tank (lined)(12" rough-in)	1,000	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
18-044 & 11-111	Tynan Plumbing	MacLair RF ADA	4342: 0342 bowl, 1342HET tank	1,000	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
18-077	Tynan Plumbing	MacLair EL ADA (lined tank)	4343-L: 0343 bowl, 1342-L tank (lined)(12" rough-in)	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
18-043 & 11-113	Tynan Plumbing	MacLair EL ADA	4343: 0343 bowl, 1342HET tank	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
13-107	Tynan Plumbing	Avoca EL ADA	4344: 0344 bowl, 1344 tank (Fluidmaster fill valve)	800	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
13-101	Tynan Plumbing	Avoca EL ADA	4344: 0344 bowl, 1344 tank (R&T fill valve)	800	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
13-108	Tynan Plumbing	Foyle EL ADA	4345: 0345 bowl, 1345 tank (Fluidmaster fill valve)	800	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
13-103	Tynan Plumbing	Foyle EL ADA	4345: 0345 bowl, 1345 tank (R&T fill valve)	800	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
13-112	Tynan Plumbing	None EL ADA	4346: 0346 bowl, 1346 tank	800	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
18-078	Tynan Plumbing	MacLair EL ADA (lined tank)	4347-L: 0347 bowl, 1342-L tank (lined)(12" rough-in)	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
13-110	Tynan Plumbing	MacLair EL ADA	4347: 0347 bowl, 1342 tank (Fluidmaster fill valve)	800	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
18-042 & 13-097	Tynan Plumbing	MacLair EL ADA	4347: 0347 bowl, 1342 tank (R&T fill valve)	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
18-059	Tynan Plumbing	MacLair EL ADA	4350: 0343 bowl, 1314 tank (14" rough-in)	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
11-067	Tynan Plumbing	Cascade RF	4352: 0352.01 bowl, 1312.01 tank	500	SPS	WS	2	2	R		G	HET	HET			F	U
11-066	Tynan Plumbing	Cascade EL	4353: 0353.01 bowl, 1312.01 tank	400	SPS	WS	2	2	E		G	HET	HET			F	U
11-065	Tynan Plumbing	Cascade EL ADA	4354: 0354.01 bowl, 1312.01 tank	450	SPS	WS	2	2	E	ADA	G	HET	HET			F	U
18-064	Tynan Plumbing	MacLair EL ADA	4360: 0347 bowl, 1314 tank (14" rough-in)	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
18-067	Tynan Plumbing	Brady RF ADA (lined tank)	4372-L: 0342 bowl, 1322-L tank(lined)(12" rough-in)	1,000	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
18-068	Tynan Plumbing	Brady RF ADA	4372: 0342 bowl, 1322 tank (12" rough-in)	1,000	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
18-066	Tynan Plumbing	Brady EL ADA (lined tank)	4373-L: 0343 bowl, 1322-L tank(lined)(12" rough-in)	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
18-075	Tynan Plumbing	Brady EL ADA	4373: 0343 bowl, 1322 tank (12" rough-in)	1,000	SPS	WS	2	3	R	ADA	G	HET		HET		F	U
18-065	Tynan Plumbing	Brady EL ADA (lined tank)	4377-L: 0347 bowl, 1322-L tank(lined)(12" rough-in)	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U
18-076	Tynan Plumbing	Brady EL ADA	4377: 0347 bowl, 1322 tank (12" rough-in)	1,000	SPS	WS	2	3	E	ADA	G	HET		HET		F	U

□ 2004-2010 Veritec Consulting, Inc. and Koeller